

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2024年11月22日 15時18分

レジメンNo. 0570849 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2020/04/09~2099/12/31

レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 80歳以上)

適用日数 21日 最大回数 30回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)					
			速度指示	day(1)	day(2)		
01	点滴 ① ※CSTD7タフタ ポララミン注(5mg/1ml) ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 100ml/h 1A 1V 1本		10:00			
02	点滴 ② ☆リツキシマブBS点滴静注(500mg/50mL)) KHK テルモ生食注(500ml) 正式には1mg/mLの濃度に 375 mg/m2	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 375mg/m ² 1袋	0.75 V	10:30			
03	点滴 ③ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 200ml/h 1本		○			
04	点滴 ① ※CSTD7タフタ プレドニン水溶性注(20mg)【AD】 グラニセトロン点滴静注 ハック(3mg/50mL)「HK」	点滴注射(速度指示) 100ml/h 30mg/m ² 1袋		10:00			
05	点滴 全開で投与 ② ☆オンコビン注(1mg) 生理食塩液50ml 1 mg/m2	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 1mg/m ² 1本	1 V	10:30			
続き有り							
確認コメント プレドニン経口 30mg/m2 (day3-6)							
注意コメント 【RIT(375mg/m2 d1), q21】 HBV感染有無確認 【PSL(30mg/m2 d2-6), VCR(1mg/m2 d2), THP(30mg/m2 d2), CPA(500mg/m2 d2), q21】 リツキシマブ 投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h リツキシマブ 投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h プレドニン経口 30mg/m2 (day3-6) オンコビン最大投与量2mg 通常6~8コース施行							

レジメン番号 13707

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2024年11月22日 15時18分

レジメンNo. 0570849 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2020/04/09~2099/12/31

レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 80歳以上)

適用日数 21日 最大回数 30回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)					
06	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 ③ ☆ピノルビン注(20mg) 30mg/m ² 1.5V 5%ブドウ糖注(50mL) 1本 30 mg/m ²			10:45					
07	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h ④ ☆エンドキサン注(500mg) 500mg/m ² 1V テルモ生食注(500ml) 1袋 500 mg/m ²			11:00					
08	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 200ml/h ⑤ 生理食塩液50mL 1本			13:00					
終了									

確認コメント

ブレドニン経口 30mg/m² (day3-6)

注意コメント

【RIT(375mg/m² d1), q21】 HBV感染有無確認
【PSL(30mg/m² d2-6), VCR(1mg/m² d2), THP(30mg/m² d2), CPA(500mg/m² d2), q21】
リツキシマブ 投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
リツキシマブ 投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
ブレドニン経口 30mg/m² (day3-6) オンコピン最大投与量2mg 通常6~8コース施行

レジメン番号 13707