

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2024年11月21日 17時44分

レジメンNo. 060256 診療科 消化器外科

有効期間 2021/12/06~2099/12/31

レジメン名称 XELOX+Nivolumab (360mg/body)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)						
01	点滴 点滴注射(速度指示) ルートキープ 主管より ① ※CSTD7タフタ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	10:00						
02	点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 30分かけて投与 主管より ② インラインフィルター使用 ☆オプジーボ点滴静注120mg/12mL 大塚生食注(100ml) 360 mg/body 360mg/Body 1本 3V	275ml/h	10:15						
03	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 主管より ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	10:45						
04	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ④ デキスト注射液(3.3mg/1ml)(エステル4mg) 【AD ボララミン注(5mg/1ml) パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイナ 」 大塚生食注(100ml) 3.3mg 1A 1V 1本	200ml/h	11:00						
続き有り									

確認コメント

Xelodaはday1の夕から開始でday15の朝まで

注意コメント

【胃癌】【CAPE(2000mg/m² d1-14), Nivo(360mg/body d1), L-OHP(130mg/m² d1), q21】
CAPE 2400mg (≤1.35m²) 3000mg (1.36m² ≤ ≤1.65m²) 分2 : 朝夕食後すぐ
CAPE 3600mg (1.66m² ≤ ≤1.95m²) 4200mg (≥1.96m²) 分2 : 朝夕食後すぐ
イメット 併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること(6.6mgまでは許容)。
Nivo : インラインフィルター(0.2または0.22μm)を使用し、30分以上かけて投与

レジメン番号 13829

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2024年11月21日 17時44分

レジメンNo. 060256 診療科 消化器外科

有効期間 2021/12/06~2099/12/31

レジメン名称 XELOX+Nivolumab (360mg/body)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)						
05	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌4180 主管より ⑤ (毒)エルプラット点滴静注液 (100mg/20mL) デキスト注射液 (3.3mg/1mL) (エステル4mg) 【AD 5%ブドウ糖注 (500mL) 130 mg/m ² ホットパック使用	250ml/h	130mg/m ² 1.3V 3.3mg 1袋	11:30						
06	点滴 点滴注射 (速度指示) WashOut用。 主管より ⑥ 生理食塩液 50mL	200ml/h	1本	13:30						
終了										

確認コメント

Xelodaはday1の夕から開始でday15の朝まで

注意コメント

【胃癌】【CAPE (2000mg/m² d1-14), Nivo (360mg/body d1), L-OHP (130mg/m² d1), q21】
CAPE 2400mg ($\leq 1.35m^2$) 3000mg ($1.36m^2 \leq \leq 1.65m^2$) 分2 : 朝夕食後すぐ
CAPE 3600mg ($1.66m^2 \leq \leq 1.95m^2$) 4200mg ($\geq 1.96m^2$) 分2 : 朝夕食後すぐ
メント併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること (6.6mgまでは許容)。
Nivo : インラインフィルター (0.2または0.22 μm) を使用し、30分以上かけて投与

レジメン番号 13829