

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2024年11月21日 17時43分

レジメンNo. 060320 診療科 消化器内科 有効期間 2024/11/18~2099/12/31
レジメン名称 GEM(1g/m² d1, 8)+Pembrolizumab(200mg/body d1), q 適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)					
01	点滴 主管より ① ※CSTD7タ*フタ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 200ml/h 1本	10:00						
02	点滴 主管より ② インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 生理食塩液50ml 200 mg/body	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 200mg/Body 2V 1本	10:15						
03	点滴 主管より ③ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h 1本	10:45						
04	点滴 主管より ④ テ*キート注射液(3.3mg/1ml)(エステル4mg) 【AD 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 100ml/h 6.6mg 1本	11:00						
05	点滴 主管より ⑤ ☆ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 大塚生食注(100ml) 1000mg/m ²	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 200ml/h 1000mg/m ² 1本 5V	11:30						
続き有り									

確認コメント

注意コメント

【GEM(1g/m² d1, 8), Pembrolizumab(200mg/body d1), q21】
Pembrolizumabはインラインフィルター(0.2~0.5μm)を使用し、30分かけて投与。
Pembrolizumabの最終濃度1~10mg/mLとなるよう希釈。
KEYNOTE-966試験ではGC+Pembrolizumab8サイクル施行後CDDP中止し維持療法へ移行。

レジメン番号 14061

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2024年11月21日 17時43分

レジメンNo. 060320 診療科 消化器内科 有効期間 2024/11/18~2099/12/31
レジメン名称 GEM(1g/m² d1, 8)+Pembrolizumab(200mg/body d1), q 適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1 回投与量（主単位）							
		速度指示	day (1)	day (8)					
06	点滴 主管より ⑥ 生理食塩液 5 0 m l	点滴注射（速度指示） 200ml/h 1本	12:00						
07	点滴 主管より ① ※GSTDT7がフタ デキスト注射液（3. 3mg/1ml）（エステル 4 mg） 【AD 生理食塩液 5 0 m l	点滴注射（速度指示） 100ml/h 6. 6mg 1本		10:00					
08	点滴 主管より ② ☆ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤルト」 大塚生食注（100ml） 1000mg/m2	点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌1180 200ml/h 1000mg/m ² 1本 5 V		10:30					
09	点滴 主管より ③ 生理食塩液 5 0 m l	点滴注射（速度指示） 200ml/h 1本		11:00					
終了									
確認コメント									
注意コメント 【GEM（1g/m2 d1, 8）, Pembrolizumab（200mg/body d1）, q21】 Pembrolizumabはインラインフィルター（0. 2～0. 5μm）を使用し、30分かけて投与。 Pembrolizumabの最終濃度1～10mg/mLとなるよう希釈。 KEYNOTE-966試験ではGC+Pembrolizumab8サイクル施行後CDDP中止し維持療法へ移行。									

レジメン番号 14061