

## レジメンマスタシート

1 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2029/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo                                                                                                                                                                                                          | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                     | 1回投与量(主単位)<br>速度指示              | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day(29) | day(36) | day(43) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                 |        |        |         |         |         |         |         |
| 01                                                                                                                                                                                                            | 点滴<br>①<br>※CSTD7タフタ<br>デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 8.25mg<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>ハック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml) 1A | 点滴注射(速度指示) 100ml/h              | 10:00  |        |         |         |         |         |         |
| 02                                                                                                                                                                                                            | 点滴<br>1 時間かけて投与<br>②<br>☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL) 840mg/Body 2V<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>840 mg/body                                  | 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h | 10:30  |        |         |         |         |         |         |
| 03                                                                                                                                                                                                            | 点滴<br>PERフラッシュ用<br>③<br>生理食塩液50ml 1本                                                                                            | 点滴注射(速度指示) 200ml/h              | 11:30  |        |         |         |         |         |         |
| 04                                                                                                                                                                                                            | 点滴<br>90 分かけて投与<br>④<br>☆トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」 8mg/kg 0.1333V<br>大塚蒸留水(20ml) 2A<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>8 mg/kg                   | 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 165ml/h | 11:45  |        |         |         |         |         |         |
| 05                                                                                                                                                                                                            | 点滴<br>HERフラッシュ用<br>⑤<br>生理食塩液50ml 1本                                                                                            | 点滴注射(速度指示) 200ml/h              | 13:15  |        |         |         |         |         |         |
| 続き有り                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                 |        |        |         |         |         |         |         |
| 確認コメント<br>レタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハクリタキル30分前                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                 |        |        |         |         |         |         |         |
| 注意コメント<br>【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m2 d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】<br>レタミンコワ錠10mg5T(緑内障禁)ハクリタキル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服 |                                                                                                                                 |                                 |        |        |         |         |         |         |         |

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

2 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2029/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                               | 1回投与量(主単位)                                               | 速度指示   |        |         |         |         |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                           |                                                          | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day(29) | day(36) | day(43) |
| 06   | 点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>⑥<br>1 時間かけて投与<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h<br><br><br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup><br>0.8V | 13:30  |        |         |         |         |         |         |
| 07   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>⑦<br>生理食塩液50ml                                                                                              | 200ml/h<br><br><br><br>1本                                | 14:30  |        |         |         |         |         |         |
| 08   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>①<br>※CSTD7タフタ<br>デキストラン注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg)<br>【AD<br>グラニセトロン点滴静注<br>パック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml)            | 200ml/h<br><br><br>8.25mg<br>1袋<br>1A                    |        | 10:00  | 10:00   |         |         |         |         |
| 09   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注(100ml)                                                                                              | 200ml/h<br><br><br>1本                                    |        | 10:15  | 10:15   |         |         |         |         |
| 続き有り |                                                                                                                                           |                                                          |        |        |         |         |         |         |         |

## 確認コメント

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

## 注意コメント

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64),  
PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
レスタミンコーワ錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

3 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                                                     | 1回投与量(主単位)<br>速度指示 | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day(29) | day(36) | day(43) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                                 |                    |        |        |         |         |         |         |         |
| 10   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>① 1時間かけて投与<br>③ インリンフィル-使用<br>5%大塚糖液(250ml) 1本<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK 80mg/m <sup>2</sup> 0.8V<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h            |        | 10:45  | 10:45   |         |         |         |         |
| 11   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>④ 生理食塩液50ml 1本                                                                                                                    | 200ml/h            |        | 11:45  | 11:45   |         |         |         |         |
| 12   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>① ※CSTD7タフタ<br>デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 8.25mg<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>パック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml) 1A                         | 100ml/h            |        |        |         | 10:00   |         |         | 10:00   |
| 13   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>② 30分かけて投与<br>☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL) 420mg/Body 1V<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>420 mg/body                                               | 500ml/h            |        |        |         | 10:30   |         |         | 10:30   |
| 14   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PERフラッシュ用<br>③ 生理食塩液50ml 1本                                                                                                                    | 200ml/h            |        |        |         | 11:00   |         |         | 11:00   |
| 続き有り |                                                                                                                                                                 |                    |        |        |         |         |         |         |         |

## 確認コメント

レタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

## 注意コメント

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
レタミン錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

4 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                            | 1回投与量(主単位)                                           | 速度指示   |        |         |         |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                        |                                                      | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day(29) | day(36) | day(43) |
| 15   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>30分かけて投与<br>④<br>☆トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」<br>大塚生食注(250ml)<br>6mg/kg<br>大塚蒸留水(20ml)                         | 500ml/h<br><br>6mg/kg<br>1本<br><br>2A                |        |        |         | 11:15   |         |         | 11:15   |
| 16   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>HERフラッシュ用<br>⑤<br>生理食塩液50ml                                                                                           | 200ml/h<br><br><br>1本                                |        |        |         | 11:45   |         |         | 11:45   |
| 17   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>1時間かけて投与<br>⑥<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h<br><br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup><br>0.8V |        |        |         | 12:00   |         |         | 12:00   |
| 18   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>⑦<br>生理食塩液50ml                                                                                           | 200ml/h<br><br><br>1本                                |        |        |         | 13:00   |         |         | 13:00   |
| 19   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>①<br>※CSTD7ダブタ<br>デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg)<br>【AD<br>グラニセトロン点滴静注<br>パック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml)           | 200ml/h<br><br>8.25mg<br>1袋<br>1A                    |        |        |         |         | 10:00   | 10:00   |         |
| 続き有り |                                                                                                                                        |                                                      |        |        |         |         |         |         |         |

## 確認コメント

レタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハクリタセル30分前

## 注意コメント

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64),  
PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
レタミンコワ錠10mg5T(緑内障禁)ハクリタセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

5 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                             | 1回投与量(主単位)<br>速度指示                                | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day(29) | day(36) | day(43) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                         |                                                   |        |        |         |         |         |         |         |
| 20   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注(100ml)                                                                                            | 200ml/h<br><br><br>1本                             |        |        |         |         | 10:15   | 10:15   |         |
| 21   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>1 時間かけて投与<br>③<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h<br><br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup> 0.8V |        |        |         |         | 10:45   | 10:45   |         |
| 22   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>④<br>生理食塩液50ml                                                                                            | 200ml/h<br><br><br>1本                             |        |        |         |         | 11:45   | 11:45   |         |
| 続き有り |                                                                                                                                         |                                                   |        |        |         |         |         |         |         |

## 確認コメント

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタセル30分前

## 注意コメント

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64),  
PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
レスタミンコーワ錠10mg5T(緑内障禁)ハ°クリタセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

6 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo                                                                                                                                                                                                             | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                        | 1回投与量(主単位)                                              |      |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                         | 速度指示 | day(50) | day(57) | day(64) | day(71) | day(78) |
| 12                                                                                                                                                                                                               | 点滴<br>①<br>※CSTD7タフタ<br>デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg)<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注<br>パック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml) | 点滴注射(速度指示)<br>100ml/h<br>8.25mg<br>1袋<br>1A             |      |         |         | 10:00   |         |         |
| 13                                                                                                                                                                                                               | 点滴<br>30分かけて投与<br>②<br>☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL)<br>大塚生食注(250ml)<br>420mg/body                                        | 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>500ml/h<br>420mg/Body<br>1本   | 1V   |         |         | 10:30   |         |         |
| 14                                                                                                                                                                                                               | 点滴<br>PERフラッシュ用<br>③<br>生理食塩液50ml                                                                                  | 点滴注射(速度指示)<br>200ml/h<br>1本                             |      |         |         | 11:00   |         |         |
| 15                                                                                                                                                                                                               | 点滴<br>30分かけて投与<br>④<br>☆トラスツマブBS点滴静注用60mg「NK」<br>大塚生食注(250ml)<br>6mg/kg<br>大塚蒸留水(20ml)                             | 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>500ml/h<br>6mg/kg<br>1本<br>2A | 0.1V |         |         | 11:15   |         |         |
| 16                                                                                                                                                                                                               | 点滴<br>HERフラッシュ用<br>⑤<br>生理食塩液50ml                                                                                  | 点滴注射(速度指示)<br>200ml/h<br>1本                             |      |         |         | 11:45   |         |         |
| 続き有り                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                         |      |         |         |         |         |         |
| 確認コメント<br>レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                         |      |         |         |         |         |         |
| 注意コメント<br>【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m2 d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】<br>レスタミンコーワ錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服 |                                                                                                                    |                                                         |      |         |         |         |         |         |

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

7 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科  
レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回有効期間 2023/09/28~2099/12/31  
適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo                                                                                                                                                                                                                           | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                               | 1回投与量(主単位)<br>速度指示                                | day(50) | day(57) | day(64) | day(71) | day(78) |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                   |         |         |         |         |         |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                             | 点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>⑥<br>1 時間かけて投与<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h<br><br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup> 0.8V |         |         | 12:00   |         |         |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                             | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>⑦<br>生理食塩液50ml                                                                                              | 200ml/h<br><br><br>1本                             |         |         | 13:00   |         |         |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                             | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>①<br>※CSTD7タプタ<br>デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg)<br>【AD<br>グラニセトロン点滴静注<br>バッグ(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml)              | 200ml/h<br><br>8.25mg<br>1袋<br>1A                 | 10:00   | 10:00   |         |         |         |  |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                             | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注(100ml)                                                                                              | 200ml/h<br><br><br>1本                             | 10:15   | 10:15   |         |         |         |  |  |
| 続き有り                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                   |         |         |         |         |         |  |  |
| 確認コメント<br>レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハクリタキセル30分前                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                   |         |         |         |         |         |  |  |
| 注意コメント<br>【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64),<br>PTX(80mg/m <sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】<br>レスタミンコウ錠10mg5T(緑内障禁)ハクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服 |                                                                                                                                           |                                                   |         |         |         |         |         |  |  |

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

8 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo                                                                                                                                                                                                                      | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                      | 1回投与量(主単位)<br>速度指示                                                         | day(50) | day(57) | day(64) | day(71) | day(78) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                            |         |         |         |         |         |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                        | 点滴<br>① 時間かけて投与<br>③ インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL)    | 点滴注射(速度指示) 抗癌性腫瘍剤+無菌1180 250ml/h<br><br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup> 0.8V | 10:45   | 10:45   |         |         |         |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                        | 点滴<br>PTXフラッシュ用<br>④ 生理食塩液50ml                                                                                   | 点滴注射(速度指示)<br><br><br>200ml/h<br><br>1本                                    | 11:45   | 11:45   |         |         |         |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                        | 点滴<br>① ※CSTD7タプタ<br>デキストラン注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg)<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注<br>パック(3mg/50mL)THK<br>ガスター注(20mg/2ml) | 点滴注射(速度指示)<br><br><br>200ml/h<br><br>8.25mg<br>1袋<br>1A                    |         |         |         | 10:00   | 10:00   |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                        | 点滴<br>フラッシュ用<br>② 大塚生食注(100ml)                                                                                   | 点滴注射(速度指示)<br><br><br>200ml/h<br><br>1本                                    |         |         |         | 10:15   | 10:15   |  |  |
| 続き有り                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                            |         |         |         |         |         |  |  |
| 確認コメント<br>レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                            |         |         |         |         |         |  |  |
| 注意コメント<br>【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m <sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】<br>レスタミン錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服 |                                                                                                                  |                                                                            |         |         |         |         |         |  |  |

レジメン番号 13986

## レジメンマスタシート

9 / 9

発行日時 2024年11月20日 10時06分

レジメンNo. 0625611 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2023/09/28~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                                                                                                                | 1回投与量(主単位)<br>速度指示                                       | day(50) | day(57) | day(64) | day(71) | day(78) |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|      |                                                                                                                                            |                                                          |         |         |         |         |         |  |  |
| 29   | 点滴<br>③<br>点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>1時間かけて投与<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h<br><br><br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup><br>0.8V |         |         |         | 10:45   | 10:45   |  |  |
| 30   | 点滴<br>④<br>点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>生理食塩液50ml                                                                                            | 200ml/h<br><br><br><br>1本                                |         |         |         | 11:45   | 11:45   |  |  |
| 終了   |                                                                                                                                            |                                                          |         |         |         |         |         |  |  |

## 確認コメント

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタキセル30分前

## 注意コメント

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】

レスタミンコ-ワ錠10mg5T(緑内障禁)ハ°クリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13986