

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2022年08月02日 17時01分

レジメンNo. 062001 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2000/01/01~2099/12/31

レジメン名称 weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	速度指示	day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (43)
01	点滴 点滴注射（速度指示） ① ※CSTD7タフタ デキサト注射液（6.6mg/2ml）（エステル8mg） 【AD】 グラニセトロン点滴静注 パック（3mg/50mL）「HKJ」 ガスター注（20mg/2ml）	8.25mg 1袋 1A	200ml/h	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
02	点滴 点滴注射（速度指示） フラッシュ用 ② 大塚生食注（100ml）	1本	200ml/h	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15	
03	点滴 点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌1180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液（250ml） 80 mg/m2 （毒）パクリタキセル注NK （100mg/16.7mL）	1本 80mg/m ²	250ml/h 0.8V	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45	
04	点滴 点滴注射（速度指示） フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml	1本	200ml/h	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45	
05	点滴 点滴注射（速度指示） ① ※CSTD7タフタ デキサト注射液（6.6mg/2ml）（エステル8mg） 【AD】 グラニセトロン点滴静注 パック（3mg/50mL）「HKJ」 ガスター注（20mg/2ml）	8.25mg 1袋 1A	200ml/h							10:00
	続き有り									

確認コメント

レスタミン錠10mg 5T（緑内障禁）パクリタキセル30分前

注意コメント

【PTX（80mg/m² d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78）, q84】
レスタミンコーワ錠10mg 5T（緑内障禁）パクリタキセル投与30分前

レジメン番号 10101

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2022年08月02日 17時01分

レジメンNo. 062001 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2000/01/01~2099/12/31

レジメン名称 weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day(29)	day(36)	day(43)
06	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ② 大塚生食注(100ml)	200ml/h 1本							10:15
07	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL)	250ml/h 1本 80mg/m ² 0.8V							10:45
08	点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本							11:45
続き有り									

確認コメント

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタセル30分前

注意コメント

【PTX(80mg/m² d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】
レスタミンコーワ錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタセル投与30分前

レジメン番号 10101

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2022年08月02日 17時01分

レジメンNo. 062001 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2000/01/01~2099/12/31

レジメン名称 weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	速度指示						
			day (50)	day (57)	day (64)	day (71)	day (78)		
05	点滴 ① ※CSTD7タフタ デキサト注射液（6.6mg/2ml）（エステル8mg） 【AD】 グラニセトロン点滴静注 バッグ（3mg/50mL）「HKJ」 ガスター注（20mg/2ml）	点滴注射（速度指示） 200ml/h 8.25mg 1袋 1A	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
06	点滴 フラッシュ用 ② 大塚生食注（100ml）	点滴注射（速度指示） 200ml/h 1本	10:15	10:15	10:15	10:15	10:15		
07	点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液（250ml） 80 mg/m2 （毒）パクリタキセル注NK （100mg/16.7mL）	点滴注射（速度指示）抗悪性腫瘍剤＋無菌180 250ml/h 1本 80mg/m ² 0.8V	10:45	10:45	10:45	10:45	10:45		
08	点滴 フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml	点滴注射（速度指示） 200ml/h 1本	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45		
終了									
確認コメント レスタミン錠10mg 5T（緑内障禁）パクリタキセル30分前									
注意コメント 【PTX（80mg/m ² d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78）, q84】 レスタミンコワ錠10mg 5T（緑内障禁）パクリタキセル投与30分前									

レジメン番号 10101