

レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2022年08月02日 17時03分

レジメンNo. 062070 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 FEC75×4回

有効期間 2010/07/22~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (43)	day (64)			
01	点滴 ① ※CSTD7タフタ 大塚生食注(100ml) テカト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ林」	点滴注射(速度指示) 200ml/h	10:00	10:00	10:00	10:00			
02	点滴 ② 大塚生食注(100ml) 500 mg/m2 ☆フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 200ml/h	10:30	10:30	10:30	10:30			
03	点滴 全開で投与 ③ 空生食容器使用 生理食塩液50ml 75 mg/m2 ☆Epiルン塩酸塩注射液(50mg/25mL)	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 100ml/h	11:00	11:00	11:00	11:00			
04	点滴 ④ 大塚生食注(100ml) 500 mg/m2 ☆エンドキサン注(500mg)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h	11:15	11:15	11:15	11:15			
05	点滴 フラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h	12:15	12:15	12:15	12:15			
終了									

確認コメント
イメンド処方必要

注意コメント
 【5FU(500mg/m2 d1), EPI(75mg/m2 d1), CPA(500mg/m2 d1)】×4回
 イメンド(125mg d1化学療法1時間~1時間半前に内服, 80mg d2-3午前中内服)
 テカトロン(8mg分2 d2-4)
 ランゾプラゾール(15mg分1 d1-4)

レジメン番号 12436