

レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2022年08月02日 17時03分

レジメンNo. 062072 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2018/01/01~2099/12/31

レジメン名称 ddAC(60/600) × 4回

適用日数 56日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示	day(1)	day(15)	day(29)	day(43)			
01	点滴 ① ※CSTD7タフタ 大塚生食注(100ml) デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイナ 」	点滴注射(速度指示) 1本 9.9mg 1V	200ml/h	10:00	10:00	10:00	10:00			
02	点滴 全開で投与 ② 空生食容器使用 生理食塩液50ml 60 mg/m2 ☆ドキシル「シ」塩酸塩注射液 「サト」(10mg/5mL)	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 1本 60mg/m ²	6V	10:30	10:30	10:30	10:30			
03	点滴 ③ 大塚生食注(100ml) 600 mg/m2 ☆エンドキサン注(500mg)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 100ml/h 1本 600mg/m ²	1.2V	10:45	10:45	10:45	10:45			
04	点滴 フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h 1本		11:45	11:45	11:45	11:45			
終了										

確認コメント

イメド、ジ-ラスト処方必要

注意コメント

【ADM(60mg/m2 d1), CPA(600mg/m2 d1), q14】×4回 ジ-ラスト併用day4 or day3 (or day2)
イメド(125mg d1化学療法1時間~1時間半前に内服, 80mg d2-3午前中内服)
デカロン(8mg分2 d2-4)
ランゾラール(15mg分1 d1-4)

レジメン番号 13563