

レジメンマスタシート

1 / 5

発行日時 2023年12月11日 15時01分

レジメンNo. 062348 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+weekly Paclitaxel

有効期間 2021/12/26~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(主単位) 速度指示 | day(1) | day(8) | day(15) | day(29) | day(36) | day(43) | day(57) |
|------------------|--|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 01 | 点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTDアダプタ 生理食塩液50ml 1本 | 200ml/h | 10:00 | | | | | 10:00 | |
| 02 | 点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ② インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注(100mg/4mL) 400 mg/body 生理食塩液50ml 1本 | 100ml/h | 10:15 | | | | | 10:15 | |
| 03 | 点滴 点滴注射(速度指示) キイトルーダ用フラッシュ ③ 生理食塩液50ml 1本 | 200ml/h | 10:45 | | | | | 10:45 | |
| 04 | 点滴 点滴注射(速度指示) ④ ※CSTDアダプタ デキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD グラニセトロン点滴静注 パック(3mg/50mL)「HK」 ガスター注(20mg/2ml) | 200ml/h | 11:00 | | | | | 11:00 | |
| 05 | 点滴 点滴注射(速度指示) ⑤ 大塚生食注(100ml) 1本 | 200ml/h | 11:15 | | | | | 11:15 | |
| ----- 続き有り ----- | | | | | | | | | |

確認コメント

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタセル30分前

注意コメント

【Pembrolizumab(400mg/body d1, 43), PTX(90mg/m2 d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタセル投与30分前
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5µm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13840

レジメンマスタシート

2 / 5

発行日時 2023年12月11日 15時01分

レジメンNo. 062348 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+weekly Paclitaxel

有効期間 2021/12/26~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(主単位) | | day(1) | day(8) | day(15) | day(29) | day(36) | day(43) | day(57) |
|------------------|--|------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 速度指示 | | | | | | | | |
| 06 | 点滴 ⑥ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 90 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) | 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 | 250ml/h | 11:45 | | | | | 11:45 | |
| 07 | 点滴 ⑦ 生理食塩液50ml | 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 | 200ml/h | 12:45 | | | | | 12:45 | |
| 08 | 点滴 ① ※CSTDアダプタ デキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD】 グラニセトロン点滴静注 パック(3mg/50mL)「HK」 ガスター注(20mg/2ml) | 点滴注射(速度指示) | 200ml/h | | 10:00 | 10:00 | | | | |
| 09 | 点滴 ② 大塚生食注(100ml) | 点滴注射(速度指示) | 200ml/h | | 10:15 | 10:15 | | | | |
| 10 | 点滴 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 90 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) | 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 | 250ml/h | 10:45 | 10:45 | | | | | |
| ----- 続き有り ----- | | | | | | | | | | |

確認コメント

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

注意コメント

【Pembrolizumab(400mg/body d1, 43), PTX(90mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13840

レジメンマスタシート

3 / 5

発行日時 2023年12月11日 15時01分

レジメンNo. 062348 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+weekly Paclitaxel

有効期間 2021/12/26~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(主単位) 速度指示 | day(1) | day(8) | day(15) | day(29) | day(36) | day(43) | day(57) |
|------|--|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 11 | 点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml | 200ml/h | | 11:45 | 11:45 | | | | |
| 12 | 点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タフタ デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD グラニセトロン点滴静注 パッケ(3mg/50mL)「HK」 ガスター注(20mg/2ml) | 200ml/h | | | | 10:00 | 10:00 | | |
| 13 | 点滴 点滴注射(速度指示) ② 大塚生食注(100ml) | 200ml/h | | | | 10:15 | 10:15 | | |
| 14 | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 90 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) | 250ml/h | | | | 10:45 | 10:45 | | |
| 15 | 点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml | 200ml/h | | | | 11:45 | 11:45 | | |
| 続き有り | | | | | | | | | |

確認コメント
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

注意コメント
 【Pembrolizumab(400mg/body d1, 43), PTX(90mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13840

レジメンマスタシート

4 / 5

発行日時 2023年12月11日 15時01分

レジメンNo. 062348 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+weekly Paclitaxel

有効期間 2021/12/26~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(主単位) 速度指示 | day(1) | day(8) | day(15) | day(29) | day(36) | day(43) | day(57) |
|------------------|---|--------------------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 16 | 点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タフタ デキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD】 グラニセトロン点滴静注 ハック(3mg/50mL)「HK」 ガスター注(20mg/2ml) | 200ml/h | | | | |
| 17 | 点滴 点滴注射(速度指示) ② 大塚生食注(100ml) | 200ml/h | | | | | | | 10:15 |
| 18 | 点滴 点滴注射(速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液(250ml) 90 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) | 250ml/h | | | | | | | 10:45 |
| 19 | 点滴 点滴注射(速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml | 200ml/h | | | | | | | 11:45 |
| ----- 続き有り ----- | | | | | | | | | |

確認コメント
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハックタキセル30分前

注意コメント
 【Pembrolizumab(400mg/body d1, 43), PTX(90mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】
 レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハックタキセル投与30分前
 Pembrolizumab:インラインフィルター(0.2~0.5μm)使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13840

レジメンマスタシート

5 / 5

発行日時 2023年12月11日 15時01分

レジメンNo. 062348 診療科 乳腺・内分泌外科
 レジメン名称 Pembrolizumab+weekly Paclitaxel

有効期間 2021/12/26~2099/12/31
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (64) | day (71) | | | | |
|------|---|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 16 | 点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7タ°フタ デ°キート注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル8 mg) 8.25mg 【AD グラニセトロン点滴静注 1袋 ハ°ック° (3mg/50mL) 「HK」 ガスター注 (20mg/2ml) 1A | 200ml/h | 10:00 | 10:00 | | | | |
| 17 | 点滴 点滴注射 (速度指示) ② 大塚生食注 (100ml) 1本 | 200ml/h | 10:15 | 10:15 | | | | |
| 18 | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ③ インラインフィルター使用 5%大塚糖液 (250ml) 1本 90 mg/m ² (毒)パクリタキセル注NK 90mg/m ² 0.9V (100mg/16.7mL) | 250ml/h | 10:45 | 10:45 | | | | |
| 19 | 点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液 50ml 1本 | 200ml/h | 11:45 | 11:45 | | | | |
| 終了 | | | | | | | | |

確認コメント
 レスタミン錠10mg 5T (緑内障禁) ハ°クリタキセル30分前

注意コメント
 【Pembrolizumab (400mg/body d1, 43), PTX (90mg/m² d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71), q84】
 レスタミンコブ錠10mg 5T (緑内障禁) ハ°クリタキセル投与30分前
 Pembrolizumab: インラインフィルター (0.2~0.5 μm) 使用し、30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mL

レジメン番号 13840