

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科  
 レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

有効期間 2019/09/02～2099/12/31  
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント   | 1回投与量(主単位)<br>速度指示 | day (1) | day (8)   | day (15) | day (22) | day (29) | day (36) | day (43) |
|------|---|--------------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |   |                    | 01      | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>①<br>※CSTDアダプタ<br>テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 8.25mg<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>パッグ(3mg/50mL)「HKJ」<br>ガスター注(20mg/2ml) 1A | 100ml/h  | 10:00    |          |          |          |
| 02   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>1 時間かけて投与<br>②<br>☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL) 840mg/Body 2V<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>840 mg/body | 250ml/h            | 10:30   |   |          |          |          |          |          |
| 03   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PERフラッシュ用<br>③<br>生理食塩液50ml 1本   | 200ml/h            | 11:30   |   |          |          |          |          |          |
| 04   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>90分かけて投与<br>④<br>☆ハーセプチン注射用60mg(添付希釈液) 8mg/kg 0.1333V<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>8 mg/kg      | 165ml/h            | 11:45   |   |          |          |          |          |          |
| 05   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>HERフラッシュ用<br>⑤<br>生理食塩液50ml 1本   | 200ml/h            | 13:15   |   |          |          |          |          |          |
| 続き有り |   |                    |         |   |          |          |          |          |          |

**確認コメント**

レタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

**注意コメント**

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
 レタミンコウ錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2019/09/02~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo             | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (主単位) |      | day (1) | day (8) | day (15) | day (22) | day (29) | day (36) | day (43) |
|------------------|--|-------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |  |             | 速度指示 |         |         |          |          |          |          |          |
| 06               | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌<br>⑥<br>1 時間かけて投与<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚精液 (250ml) 1本<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) 80mg/m <sup>2</sup> 0.8V | 250ml/h     |      | 13:30   |         |          |          |          |          |          |
| 07               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>⑦<br>生理食塩液 50ml 1本  | 200ml/h     |      | 14:30   |         |          |          |          |          |          |
| 08               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>①<br>※CSTDアダプタ<br>テキサト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル 8mg) 8.25mg<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>ハック (3mg/50mL) 「HK」<br>ガスター注 (20mg/2ml) 1A                | 200ml/h     |      | 10:00   | 10:00   |          |          |          |          |          |
| 09               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注 (100ml) 1本  | 200ml/h     |      | 10:15   | 10:15   |          |          |          |          |          |
| ----- 続き有り ----- |  |             |      |         |         |          |          |          |          |          |

**確認コメント**

レスタミン錠10mg 5T (緑内障禁) ハックリタキセル30分前

**注意コメント**

【PER (840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her (8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX (80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
 レスタミン錠10mg5T (緑内障禁) ハックリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661

# レジメンマスタシート

3 / 9

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2019/09/02~2019/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント   | 1回投与量 (主単位) |  | day (1) | day (8) | day (15) | day (22) | day (29) | day (36) | day (43) |
|------|---|-------------|--|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |   | 速度指示        |  |         |         |          |          |          |          |          |
| 10   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>1 時間かけて投与<br>③<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml) 1本<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK 80mg/m <sup>2</sup> 0.8V<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h     |  |         | 10:45   | 10:45    |          |          |          |          |
| 11   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>④<br>生理食塩液50ml 1本   | 200ml/h     |  |         | 11:45   | 11:45    |          |          |          |          |
| 12   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>①<br>※CSTD7タフタ<br>テート注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 8.25mg<br>【AD<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>パック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml) 1A                            | 100ml/h     |  |         |         |          | 10:00    |          |          | 10:00    |
| 13   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>30 分かけて投与<br>②<br>☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL) 420mg/Body 1V<br>大塚生食注(250ml) 1本<br>420 mg/body   | 500ml/h     |  |         |         |          | 10:30    |          |          | 10:30    |
| 14   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PERフラッシュ用<br>③<br>生理食塩液50ml 1本   | 200ml/h     |  |         |         |          | 11:00    |          |          | 11:00    |
| 続き有り |   |             |  |         |         |          |          |          |          |          |

**確認コメント**

レタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハクリタセル30分前

**注意コメント**

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
レタミン錠10mg5T(緑内障禁)ハクリタセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科  
 レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

有効期間 2019/09/02~2099/12/31  
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (主単位)         |      | day (1) | day (8) | day (15) | day (22) | day (29) | day (36) | day (43) |
|------|--|---------------------|------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |  | 速度指示                |      |         |         |          |          |          |          |          |
| 15   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 500ml/h<br>30分かけて投与<br>④<br>☆ハーセプチン注射用60mg(添付希釈液<br>大塚生食注(250ml)<br>6 mg/kg  | 6mg/kg              | 0.1V |         |         |          | 11:15    |          |          | 11:15    |
| 16   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>HERフラッシュ用<br>⑤<br>生理食塩液50ml   | 200ml/h             |      |         |         |          | 11:45    |          |          | 11:45    |
| 17   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h<br>1時間かけて投与<br>⑥<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) | 80mg/m <sup>2</sup> | 0.8V |         |         |          | 12:00    |          |          | 12:00    |
| 18   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>⑦<br>生理食塩液50ml   | 200ml/h             |      |         |         |          | 13:00    |          |          | 13:00    |
| 19   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>①<br>※CSTD7タフタ<br>テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg)<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注<br>パック(3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注(20mg/2ml)                  | 8.25mg              |      |         |         |          |          | 10:00    | 10:00    |          |
| 続き有り |  |                     |      |         |         |          |          |          |          |          |

**確認コメント**

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

**注意コメント**

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
 レスタミン錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661

# レジメンマスタシート

5 / 9

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2019/09/02~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント   | 1回投与量(主単位) |   | day(1) | day(8) | day(15) | day(22) | day(29) | day(36) | day(43) |
|------|---|------------|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |            | 速度指示                                      |        |        |         |         |         |         |         |
| 20   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注(100ml)  |            | 200ml/h<br>1本                             |        |        |         |         | 10:15   | 10:15   |         |
| 21   | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>1 時間かけて投与<br>③<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL) |            | 250ml/h<br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup> 0.8V |        |        |         |         | 10:45   | 10:45   |         |
| 22   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>④<br>生理食塩液50ml  |            | 200ml/h<br>1本                             |        |        |         |         | 11:45   | 11:45   |         |
| 続き有り |   |            |   |        |        |         |         |         |         |         |

**確認コメント**

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハパクリタキセル30分前

**注意コメント**

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
レスタミン錠10mg5T(緑内障禁)ハパクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2019/09/02~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel × 12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (主単位) |      |          |          |          |          |
|------|--|-------------|------|----------|----------|----------|----------|
|      |  |             | 速度指示 | day (50) | day (57) | day (64) | day (71) |
| 12   | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>①<br>※GSTD7ダフタ<br>テキト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 8.25mg<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>ハック (3mg/50mL)「HK」<br>ガスター注 (20mg/2ml) 1A | 100ml/h     |      |          | 10:00    |          |          |
| 13   | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>30分かけて投与<br>②<br>☆パージェタ点滴静注 (420mg/14mL) 420mg/Body 1V<br>大塚生食注 (250ml) 1本<br>420 mg/body                      | 500ml/h     |      |          | 10:30    |          |          |
| 14   | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>PERフラッシュ用<br>③<br>生理食塩液 50ml 1本  | 200ml/h     |      |          | 11:00    |          |          |
| 15   | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180<br>30分かけて投与<br>④<br>☆ハーセプチン注射用60mg (添付希釈液<br>付) 6mg/kg 0.1V<br>大塚生食注 (250ml) 1本<br>6 mg/kg                        | 500ml/h     |      |          | 11:15    |          |          |
| 16   | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>HERフラッシュ用<br>⑤<br>生理食塩液 50ml 1本  | 200ml/h     |      |          | 11:45    |          |          |
| 続き有り |  |             |      |          |          |          |          |

**確認コメント**

レタミン錠10mg 5T (緑内障禁) ハックリタセル30分前

**注意コメント**

【PER (840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her (8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX (80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
 レタミンコウ錠10mg5T (緑内障禁) ハックリタセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科  
 レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel × 12回

有効期間 2019/09/02~2099/12/31  
 適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo             | 薬剤名/手技/コメント  | 1回投与量 (主単位)<br>速度指示  | day (50) | day (57) | day (64) | day (71) | day (78) |  |  |
|------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
|                  |  |  |          |          |          |          |          |  |  |
| 17               | 点滴<br>① 時間かけて投与<br>⑥<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml)<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK<br>(100mg/16.7mL)   | 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h<br><br>1本<br>80mg/m <sup>2</sup> 0.8V |          |          | 12:00    |          |          |  |  |
| 18               | 点滴<br>PTXフラッシュ用<br>⑦<br>生理食塩液50ml  | 点滴注射(速度指示) 200ml/h<br><br>1本   |          |          | 13:00    |          |          |  |  |
| 23               | 点滴<br>①<br>※CSTD7タフタ<br>テキスト注射液(6.6mg/2ml)(エスル8mg)<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注<br>バック(3mg/50mL)「HKJ」<br>ガスター注(20mg/2ml) | 点滴注射(速度指示) 200ml/h<br><br>8.25mg<br>1袋<br>1A                         | 10:00    | 10:00    |          |          |          |  |  |
| 24               | 点滴<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注(100ml)  | 点滴注射(速度指示) 200ml/h<br><br>1本   | 10:15    | 10:15    |          |          |          |  |  |
| ----- 続き有り ----- |  |  |          |          |          |          |          |  |  |

**確認コメント**

レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)パクリタキセル30分前

**注意コメント**

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
 レスタミンコーワ錠10mg5T(緑内障禁)パクリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661

# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2019/09/02~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel×12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo             | 薬剤名/手技/コメント   | 1回投与量 (主単位) |      | day (50) | day (57) | day (64) | day (71) | day (78) |  |  |
|------------------|---|-------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
|                  |   |             | 速度指示 |          |          |          |          |          |  |  |
| 25               | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>③<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液 (250ml) 1本<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK 80mg/m <sup>2</sup> 0.8V<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h     |      | 10:45    | 10:45    |          |          |          |  |  |
| 26               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>④<br>生理食塩液 50ml 1本   | 200ml/h     |      | 11:45    | 11:45    |          |          |          |  |  |
| 27               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>①<br>※CSTD7袋アプタ<br>テキサト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 8.25mg<br>【AD】<br>グラニセトロン点滴静注 1袋<br>パック (3mg/50mL) 「HK」<br>ガスター注 (20mg/2ml) 1A         | 200ml/h     |      |          |          |          | 10:00    | 10:00    |  |  |
| 28               | 点滴 点滴注射 (速度指示)<br>フラッシュ用<br>②<br>大塚生食注 (100ml) 1本   | 200ml/h     |      |          |          |          | 10:15    | 10:15    |  |  |
| ----- 続き有り ----- |   |             |      |          |          |          |          |          |  |  |

**確認コメント**

レスタミン錠10mg 5T (緑内障禁) ハククリタキセル30分前

**注意コメント**

【PER (840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her (8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX (80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】  
 レスタミンコウ錠10mg5T (緑内障禁) ハククリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服

レジメン番号 13661



# レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時04分

レジメンNo. 062561 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2019/09/02~2099/12/31

レジメン名称 PH+weekly Paclitaxel × 12回

適用日数 84日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント                                     | 1回投与量 (主単位)<br>速度指示 | day (50) | day (57)  | day (64) | day (71) | day (78) |  |       |
|------|---|---------------------|----------|---|----------|----------|----------|--|-------|
|      |   |                     | 29       | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180<br>1 時間かけて投与<br>③<br>インラインフィルター使用<br>5%大塚糖液(250ml) 1本<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>(毒)パクリタキセル注NK 80mg/m <sup>2</sup> 0.8V<br>(100mg/16.7mL) | 250ml/h  |          |          |  | 10:45 |
| 30   | 点滴 点滴注射(速度指示)<br>PTXフラッシュ用<br>④<br>生理食塩液50ml 1本 | 200ml/h             |          |   |          | 11:45    | 11:45    |  |       |
| 終了   |   |                     |          |   |          |          |          |  |       |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>確認コメント</b><br/>レスタミン錠10mg 5T(緑内障禁)ハ°クリタキセル30分前</p>   |  |
| <p><b>注意コメント</b><br/>【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22, 43, 64), Her(8mg/kg d1, 6mg/kg d22, 43, 64), PTX(80mg/m<sup>2</sup> d1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78), q84】<br/>レスタミンコーワ錠10mg5T(緑内障禁)ハ°クリタキセル投与30分前 Her初回のみ解熱鎮痛剤内服</p> |  |