

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2025年08月28日 13時56分

レジメンNo. 0625631 診療科 乳腺・内分泌外科
レジメン名称 PH+Eribulin(d1, 8) (2回目以降) q21

有効期間 2024/12/12~2099/12/31

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)						
01	点滴 点滴注射(速度指示) ① ※CSTD7タフタ デキスト注射液(6.6mg/2ml)【AD】 グラニセトロン点滴静注 ハック(3mg/50mL)「HK」	100ml/h 6.6mg 1袋	10:00	10:00						
02	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 30分かけて投与 ② 大塚生食注(250ml) 420mg/body ☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL)	500ml/h 1本 420mg/Body 1V	10:30							
03	点滴 点滴注射(速度指示) PERフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	11:00							
04	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 30分かけて投与 ④ 大塚生食注(250ml) 6mg/kg ☆トラスツマ7BS点滴静注用60mg「NK」 大塚蒸留水(20ml)	500ml/h 1本 6mg/kg 0.1V 2A	11:15							
05	点滴 点滴注射(速度指示) TRAフラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	11:45							
続き有り										

確認コメント

注意コメント

【PER(420mg/body d1), TRA(6mg/kg d1), Eri(1.4mg/m² d1, d8)q21】
減量の際はEribulin濃度0.5mg/50mL以上となるよう生食を減量してください。

レジメン番号 14064

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2025年08月28日 13時56分

レジメンNo. 0625631 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2024/12/12~2099/12/31

レジメン名称 PH+Eribulin(d1,8) (2回目以降) q21

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)						
06	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 ⑥ 生理食塩液50ml 1本 1.4 mg/m ² (毒)ハラヴェン静注(1mg/2mL) 1.4mg/m ² 1.4V		12:00							
07	点滴 点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 200ml/h Eriフラッシュ用 ⑦ 生理食塩液50ml 1本		12:15							
08	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 ② 生理食塩液50ml 1本 1.4 mg/m ² (毒)ハラヴェン静注(1mg/2mL) 1.4mg/m ² 1.4V		10:30							
09	点滴 点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 200ml/h Eriフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml 1本		10:45							
終了										

確認コメント

注意コメント

【PER(420mg/body d1), TRA(6mg/kg d1), Eri(1.4mg/m² d1, d8) q21】
減量の際はEribulin濃度0.5mg/50mL以上となるよう生食を減量してください。

レジメン番号 14064