

レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時05分

レジメンNo. 062710 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2021/02/15~2099/12/31

レジメン名称 TCHP (DOC+CBDCA+TRA+PER) (初回+2回目)

適用日数 42日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)	day (22)				
01	点滴 ① ※CSTD7タプタ 大塚生食注(100ml) ドクタート注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイク J	1本 4.95mg 1V	点滴注射(速度指示) 200ml/h	10:00	10:00				
02	点滴 ② 大塚生食注(250ml) 840 mg/body ☆パージェタ点滴静注(420mg/14mL)	1本 840mg/Body	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h	10:30					
03	点滴 ③ 生理食塩液50ml	1本	点滴注射(速度指示) PERフラッシュ用 250ml/h	11:30					
04	点滴 ④ 大塚生食注(250ml) 8 mg/kg ☆ハーセプチン注射用60mg(添付希釈液 ナ)	1本 8mg/kg	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 165ml/h	11:45					
05	点滴 ⑤ 生理食塩液50ml	1本	点滴注射(速度指示) HERフラッシュ用 165ml/h	13:15					
06	点滴 ⑥ 5%大塚糖液(250ml) 75 mg/m ² (毒)ドクタセル点滴静注(80mg/4mL)「ニプロ」	1本 75mg/m ²	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 250ml/h	13:30					
続き有り									

確認コメント

CBDCA (AUC=6), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【PER(840mg/body d1, 420mg/body d22), HER(8mg/kg d1, 6mg/kg d22), DOC(75mg/m² d1, 22), CBDCA (AUC=6 d1, 22), q42】
メド: d1 125mg(ケモ投与1h-1.5h前)、d2-3 80mg(午前中)内服
ドクタロン(8mg 分2 d0, 2-3)、ランソプラゾール(15mg 分1 d0-3)

レジメン番号 13778

レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時05分

レジメンNo. 062710 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2021/02/15~2099/12/31

レジメン名称 TCHP (DOC+CBDCA+TRA+PER) (初回+2回目)

適用日数 42日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day (1)	day (2)				
		速度指示							
07	点滴 点滴注射 (速度指示) DOCフラッシュ用 ⑦ 生理食塩液 50ml	250ml/h		14:30					
08	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ⑧ 大塚生食注 (250ml) AUC=6 (毒)カドプラチン点滴静注液 NK (150mg/15mL)	250ml/h	1mg/GFR+25	14:45					0.0067 V
09	点滴 点滴注射 (速度指示) CBDCAフラッシュ用 ⑨ 生理食塩液 50ml	250ml/h		15:45					
10	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ② 大塚生食注 (250ml) 420 mg/body ☆パージェタ点滴静注 (420mg/14mL)	500ml/h	420mg/Body	10:30					1 V
11	点滴 点滴注射 (速度指示) PERフラッシュ用 ③ 生理食塩液 50ml	500ml/h		11:00					
12	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ④ 大塚生食注 (250ml) 6 mg/kg ☆ハーセプチン注射用60mg (添付希釈液 付)	500ml/h	6mg/kg	11:15					0.1 V
続き有り									

確認コメント
CBDCA (AUC=6), sCr+0.2で計算。

注意コメント
【PER (840mg/body d1, 420mg/body d22), HER (8mg/kg d1, 6mg/kg d22),
DOC (75mg/m² d1, 22), CBDCA (AUC=6 d1, 22), q42】
イメド: d1 125mg (ケモ投与1h-1.5h前)、d2-3 80mg (午前中) 内服
デカドロン (8mg 分2 d0, 2-3)、ランソプラゾール (15mg 分1 d0-3)

レジメン番号 13778

レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 17時05分

レジメンNo. 062710 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2021/02/15~2099/12/31

レジメン名称 TCHP (DOC+CBDCA+TRA+PER) (初回+2回目)

適用日数 42日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (22)				
13	点滴 点滴注射 (速度指示) HERフラッシュ用 ⑤ 生理食塩液 50ml	500ml/h 1本		11:45				
14	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ⑥ 5%大塚糖液 (250ml) 75 mg/m ² (毒)トセキセル点滴静注 (80mg/4mL) 「ニコロ」	250ml/h 1本 75mg/m ² 0.9375 V		12:00				
15	点滴 点滴注射 (速度指示) DOCフラッシュ用 ⑦ 生理食塩液 50ml	250ml/h 1本		13:00				
16	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 ⑧ 大塚生食注 (250ml) AUC=6 (毒)カルボプラチン点滴静注 NK (150mg/15mL)	250ml/h 1本 1mg/GFR+25 0.0067 V		13:15				
17	点滴 点滴注射 (速度指示) CBDCAフラッシュ用 生理食塩液 50ml	250ml/h 1本		14:15				
終了								

確認コメント

CBDCA (AUC=6), sCr+0.2で計算。

注意コメント

【PER (840mg/body d1, 420mg/body d22), HER (8mg/kg d1, 6mg/kg d22),
DOC (75mg/m² d1, 22), CBDCA (AUC=6 d1, 22), q42】
メント: d1 125mg (ケモ投与1h-1.5h前)、d2-3 80mg (午前中) 内服
テカトロン (8mg 分2 d0, 2-3)、ランソプラゾール (15mg 分1 d0-3)