

レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2022年08月02日 17時05分

レジメンNo. 062730 診療科 乳腺・内分泌外科

有効期間 2021/02/15~2099/12/31

レジメン名称 EC (90/600) × 4回

適用日数 84日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	day (1)	day (22)	day (43)	day (64)				
		速度指示								
01	点滴 ① ※GSTD7タブタ 大塚生食注(100ml) デキサル注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホ 」	点滴注射（速度指示） 1本 9.9mg 1V	200ml/h	10:00	10:00	10:00	10:00			
02	点滴 全開で投与 ② 空生食容器使用 生理食塩液50ml 90 mg/m2 ☆エピルビシン塩酸塩注射液(50mg/25mL)	点滴注射(抗悪性腫瘍剤＋無菌1180) 1本 90mg/m ² 1.8V		10:30	10:30	10:30	10:30			
03	点滴 ③ 大塚生食注(100ml) 600 mg/m2 ☆エンドキサン注(500mg)	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤＋無菌1180 1本 600mg/m ² 1.2V	100ml/h	10:45	10:45	10:45	10:45			
04	点滴 フラッシュ用 ④ 生理食塩液50ml	点滴注射（速度指示） 1本	200ml/h	11:45	11:45	11:45	11:45			
終了										
確認コメント イメンド・デカドロン処方必要										
注意コメント 【EPI(90mg/m2 d1), CPA(600mg/m2 d1), q21】×4回 イメンド：d1 125mg d1(ケモ投与1h-1.5h前)、d2-3 80mg(午前中)内服 デキサメタゾン(8mg 分2 d2-4)、ランソプラゾール(15mg 分1 d1-4)										

レジメン番号 13780