

# レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2023年12月11日 14時16分

レジメンNo. 057212 診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 KRd (維持) (13サイクル目以降)

有効期間 2016/12/01~2099/12/31  
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)		day(1)	day(2)	day(15)	day(16)			
		速度指示								
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートキープ用 ① ※CSTD7がフタ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h		09:45	09:45					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートキープ用 ① ※CSTD7がフタ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h				09:45	09:45			
03	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ※投与設定要調整 (Total量記載) ② 10分で (毒)カイプロリス点滴静注用 (40mg 注射用水PL「フソー」(100ml) 5%ブドウ糖注 (50ml) 27 mg/m <sup>2</sup>	27mg/m <sup>2</sup>	0.675V	10:00	10:00					
04	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ※投与設定要調整 (Total量記載) ② 10分で (毒)カイプロリス点滴静注用 (40mg 注射用水PL「フソー」(100ml) 5%ブドウ糖注 (50ml) 27 mg/m <sup>2</sup>	27mg/m <sup>2</sup>	0.675V			10:00	10:00			
----- 続き有り -----										

**確認コメント**

レプラミド、レナテックス内服処方確認

**注意コメント**

【CAR (27mg/m<sup>2</sup>, d1, 2, 15, 16), DEX (40mg/body, d1, 8, 15, 22), LEN (25mg/body, d1-21), q28】  
 レナテックス内服40mg/body d1, 8, 15, 22 レプラミド内服25mg/body d1-21  
 d2, 16のカイプロリス投与前にDEX4mg内服 (発熱、悪寒、寒気又は息切れ等が認められた場合)  
 界面活性剤を含むため、カイプロリスの投与速度は1.2-1.3倍に調整

レジメン番号 13496

# レジメンマスタシート

発行日時 2023年12月11日 14時16分

レジメンNo. 057212 診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 KRd (維持) (13サイクル目以降)

有効期間 2016/12/01~2099/12/31  
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)	day (15)	day (16)		
05	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用  ③ 生理食塩液 50ml	200ml/h   1本	○	○				
06	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用  ③ 生理食塩液 50ml	200ml/h   1本			○	○		
終了								

**確認コメント**  
 レプラミド、レナテックス内服処方確認

**注意コメント**  
 【CAR (27mg/m2, d1, 2, 15, 16), DEX (40mg/body, d1, 8, 15, 22), LEN (25mg/body, d1-21), q28】  
 レナテックス内服40mg/body d1, 8, 15, 22 レプラミド内服25mg/body d1-21  
 d2, 16のカイロリス投与前にDEX4mg内服(発熱、悪寒、寒気又は息切れ等が認められた場合)  
 界面活性剤を含むため、カイロリスの投与速度は1.2-1.3倍に調整