

# レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2023年12月11日 14時19分

レジメンNo. 0572183 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2023/08/16~2099/12/31

レジメン名称 **KdD療法(Dara皮下注)7サイクル(25週)以降**

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
01	皮下 皮下注射(抗悪性腫瘍剤+無菌 $\alpha$ 45点) 調製後7時間以内に投与 ☆【限】ダラキューロ配合皮下注(15mL )	15ml/Body 1V	○					
02	点滴 点滴注射(速度指示) ルートキープ用 ① ※CSTD7 $\alpha$ 7 $\alpha$ 生理食塩液50mL	200ml/h 1本	09:45	09:45				
03	点滴 点滴注射(速度指示) ルートキープ用 ① ※CSTD7 $\alpha$ 7 $\alpha$ 生理食塩液50mL	200ml/h 1本			09:45	09:45		
04	点滴 点滴注射(速度指示) ルートキープ用 ① ※CSTD7 $\alpha$ 7 $\alpha$ 生理食塩液50mL	200ml/h 1本					09:45	09:45
05	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ※投与設定要調整(Total量記載) ② 30分で (毒)カイプロリス点滴静注用(40mg ) 注射用水PL「フソー」(100ml) 5%ブドウ糖注(50mL) 56 mg/m <sup>2</sup>	56mg/m <sup>2</sup> 1.4V 1V 1本	10:00	10:00				
----- 続き有り -----								

**確認コメント**

カロナール、レスタミン、モンテカスト、DEX内服処方確認

**注意コメント**

【Dara(15mL/body, d1), CAR(56mg/m<sup>2</sup>, d1, 2, 8, 9, 15, 16),  
DEX(20mg/body, d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23), q28】  
Dara投与前1-3時間以内のCAR投与前にカロナール300mg3T+レスタミン10mg5T+モンテカスト10mg1T内服  
界面活性剤を含むため、カイプロリスの投与速度は1.2-1.3倍に調整

レジメン番号 13945

## レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2023年12月11日 14時19分

レジメンNo. 0572183

診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2023/08/16~2099/12/31

レジメン名称 KdD療法(Dara皮下注)7サイクル(25週)以降

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)		day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
		速度指示							
06	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) ※投与設定要調整(Total量記載) ② 30分で (毒)カイプロリス点滴静注用(40mg) 56mg/m <sup>2</sup> 1.4V 注射用水PL「フソー」(100ml) 1V 5%ブドウ糖注(50mL) 1本 56 mg/m <sup>2</sup>					10:00	10:00		
07	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) ※投与設定要調整(Total量記載) ② 30分で (毒)カイプロリス点滴静注用(40mg) 56mg/m <sup>2</sup> 1.4V 注射用水PL「フソー」(100ml) 1V 5%ブドウ糖注(50mL) 1本 56 mg/m <sup>2</sup>							10:00	10:00
08	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h		○	○				
09	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h				○	○		
10	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h						○	○
終了									
確認コメント カナル、レスタミン、モンテカスト、DEX内服処方確認									
注意コメント 【Dara(15mL/body, d1), CAR(56mg/m <sup>2</sup> , d1, 2, 8, 9, 15, 16), DEX(20mg/body, d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23), q28】 Dara投与前1-3時間以内のCAR投与前にカナル300mg3T+レスタミン10mg5T+モンテカスト10mg1T内服 界面活性剤を含むため、カイプロリスの投与速度は1.2-1.3倍に調整									

レジメン番号 13945