

# レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2023年12月11日 14時32分

レジメンNo. 0572187 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2023/08/16~2099/12/31

レジメン名称 **KdD変法(Dara皮下注)7サイクル(25週)以降**

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)				
01	皮下 皮下注射(抗悪性腫瘍剤+無菌045点) 調製後7時間以内に投与 ☆【限】ダラキューロ配合皮下注(15mL )	15ml/Body 1V	○						
02	点滴 点滴注射(速度指示) ルートキープ用 ① ※CSTD7が°タ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	09:45	09:45	09:45				
03	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) ※投与設定要調整(Total量記載) ② 30分で (毒)カイプロリス点滴静注用(40mg ) 注射用水PL「フソー」(100ml) 5%ブドウ糖注(50mL) 70 mg/m2	70mg/m <sup>2</sup> 1.75V 1V 1本	10:00	10:00	10:00				
04	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ③ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本	○	○	○				
終了									

**確認コメント**

カナル、レスタミン、モンテカスト、DEX処方確認

**注意コメント**

【Dara(15mL/body, d1), CAR(70mg/m<sup>2</sup>, d1, d8, 15),  
DEX(20mg/body, d1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23), q28】  
Dara投与前1-3時間以内のCAR投与前にカナル300mg3T+レスタミン10mg5T+モンテカスト10mg1T内服  
界面活性剤を含むため、カイプロリスの投与速度は1.2-1.3倍に調整

レジメン番号 13949