

# レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2023年12月11日 14時36分

レジメンNo. 057283 診療科 血液・腫瘍内科  
 レジメン名称 Isa+d療法 2サイクル目以降

有効期間 2022/02/01~2099/12/31  
 適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (15)				
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7ダクタ ポララミン注 (5mg/1ml) 1A ガスター注 (20mg/2ml) 1A デキスト注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル8 mg) 39.6mg 【AD】 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	10:00	10:00				
02	点滴 点滴注射 (速度指示) ② アセリオ静注液 (1000mg / 100 mL) 1000mg	400ml/h	10:15	10:15				
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 前投薬終了後、30分投与間隔を空けるため。 ③ 生理食塩液 50ml 1本	100ml/h	10:30	10:30				
04	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌180) TOTAL 250 mLに調製 ④ インラインフィルター使用 大塚生食注 (250ml) 1本 20 mg/kg ☆サークリサ点滴静注 (100mg/5mL) 20mg/kg 0.2V mL/h=mg/h (注意コメント) × 12.5/体重		11:00	11:00				
05	点滴 点滴注射 (速度指示) ⑤ フラッシュ 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	○	○				
終了								

**確認コメント**

レタックス内服処方

**注意コメント**

【Isa (20mg/kg d1, 15), DEX (39.6mg/body d1, 8, 15, 22) q28】  
 レタックス内服 40mg/body (d8, 22)  
 DEX: 75歳以上の患者には20mgに減量  
 サークリサ投与速度、2回目以降 (0-60分) 175mg/hr → (60-90分) 275mg/hr  
 → (90-120分) 375mg/hr → (120分以降) 400mg/hr

レジメン番号 13847