

# レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2025年08月28日 15時08分

レジメンNo. 0572931 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2025/03/31~2099/12/31

レジメン名称 【Lite】IsaVRd療法 2-12サイクル目

適用日数 28日 最大回数 99回

| RpNo                                                                                                                                                                                                                     | 薬剤名/手技/コメント                                                                                     | 1回投与量（主単位）                                    | 速度指示    | day (1) | day (8) | day (15) |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|--|--|--|--|
| 01                                                                                                                                                                                                                       | 点滴<br>①<br>※GSTDアタプタ<br>ポララミン注(5mg/1ml)<br>ガスター注(20mg/2ml)<br>生理食塩液50ml                         | 点滴注射（速度指示）<br><br>1A<br>1A<br>1本              | 200ml/h | 10:00   |         | 10:00    |  |  |  |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                       | 点滴<br>②<br>アセリオ静注液(1000mg/100mL)                                                                | 点滴注射（速度指示）<br><br>1000mg                      | 400ml/h | 10:15   |         | 10:15    |  |  |  |  |
| 03                                                                                                                                                                                                                       | 点滴<br>③<br>生理食塩液50ml                                                                            | 点滴注射（速度指示）<br>前投薬終了後、30分投与間隔を空けるため。<br><br>1本 | 100ml/h | 10:30   |         | 10:30    |  |  |  |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                       | 点滴<br>④<br>TOTAL 250 mLに調製<br>インラインフィルター使用<br>大塚生食注(250ml)<br>10 mg/kg<br>☆サークリサ点滴静注(100mg/5mL) | 点滴注射（抗悪性腫瘍剤+無菌1180）<br><br>1本<br>10mg/kg      | 0.1V    | 11:00   |         | 11:00    |  |  |  |  |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 点滴<br>⑤<br>フラッシュ<br>生理食塩液50ml                                                                   | 点滴注射（速度指示）<br><br>1本                          | 200ml/h | ○       |         | ○        |  |  |  |  |
| 06                                                                                                                                                                                                                       | 皮下<br>大塚生食注(20ml)<br>1.3 mg/m2<br>(毒) ベルケイド注(3mg)                                               | 皮下注射（抗悪性腫瘍剤+無菌145点）<br>1A<br>1.3mg/m2         | 0.4333V | ○       | ○       | ○        |  |  |  |  |
| 終了                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                               |         |         |         |          |  |  |  |  |
| 確認コメント<br>レナリドミド、レナテックス処方確認                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                               |         |         |         |          |  |  |  |  |
| 注意コメント<br>【Isa(10mg/kg d1,15), DEX(20mg/body d1,8,15,22), LEN(25mg/body d1-21)<br>, Bor(1.3mg/m2 d1,8,15) q28]<br>レナリドミド 25mg(d1-21)、レナテックス20mg(d1,8,15,22) 処方、30≤Ccr<60はLEN10mgに減量<br>サークリサ3回目以降200mL/H、ただしIR発現時は添付文書参照 |                                                                                                 |                                               |         |         |         |          |  |  |  |  |

レジメン番号 14127