

レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2025年08月28日 15時08分

レジメンNo. 0572932 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2025/03/31~2099/12/31

レジメン名称 【Lite】IsaVRd療法 13-18サイクル目

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（主単位）	day(1)	day(15)						
速度指示			day(1)	day(15)						
01	点滴 ① ※CSTD7タフタ ポラミン注(5mg/1ml) ガスター注(20mg/2ml) ソル・メドロール静注用(40mg)【AD】 生理食塩液50ml	点滴注射（速度指示） 1A 1A 1V 1本	200ml/h	10:00						
02	点滴 ② アセリオ静注液(1000mg/100mL)	点滴注射（速度指示） 1000mg	400ml/h	10:15						
03	点滴 ③ 生理食塩液50ml	点滴注射（速度指示） 前投薬終了後、30分投与間隔を空けるため。 1本	100ml/h	10:30						
04	点滴 ④ TOTAL 250 mLに調製 インラインフィルター使用 大塚生食注(250ml) 10 mg/kg ☆サークリサ点滴静注(100mg/5mL)	点滴注射（抗悪性腫瘍剤＋無菌180） 1本 10mg/kg 0.1V		11:00						
05	点滴 ⑤ フラッシュ 生理食塩液50ml	点滴注射（速度指示） 1本	200ml/h	○						
06	皮下 大塚生食注(20ml) 1.3 mg/m2 (毒)ベルケイド注(3mg)	皮下注射（抗悪性腫瘍剤＋無菌045点） 1A 1.3mg/m2 0.4333V		○	○					
終了										
確認コメント レリトミド 処方確認										
注意コメント 【Isa(10mg/kg d1), LEN(25mg/body d1-21), Bor(1.3mg/m2 d1, 15) q28】 レリトミド 25mg(d1-21) 処方、30≦Ccr<60はLEN10mgに減量 サークリサ3回目以降200mL/H、ただしIR発現時は添付文書参照										

レジメン番号 14128