

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時57分

レジメンNo. 060405 診療科 消化器内科

有効期間 2010/10/29~2099/12/31

レジメン名称 XELOX+Bmab

適用日数 21日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day (1) | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTD7タプタ 生理食塩液 50ml 1本 テキサト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル 8mg) 3.3mg 【AD パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL) 「タイホ 」 ポララミン注 (5mg/1ml) 1A | 100ml/h | 10:00 | | | | | |
| 02 | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 初回90分, 2回目60分, 以降30分で 主管より ② ☆アバスチン点滴静注用 (400mg/16ml) 7.5mg/kg 0.0188 V 大塚生食注 (100ml) 1本 7.5mg/kg | 66ml/h | 10:30 | | | | | |
| 03 | 点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ③ 生理食塩液 50ml 1本 | 200ml/h | ○ | | | | | |
| 04 | 点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ④ (毒)エルプラット点滴静注液 130mg/m ² 1.3 V (100mg/20mL) テキサト注射液 (3.3mg/1ml) (エステル 4mg) 3.3mg 【AD 5%ブドウ糖注 (500ml) 1袋 130 mg/m ² ホットパック使用 | 250ml/h | ○ | | | | | |
| ----- 続き有り ----- | | | | | | | | |

確認コメント

Xelodaはday1の夕から開始でday15の朝まで

注意コメント

【CAPE (2000mg/m² d1-14), L-OHP (130mg/m² d1), B-mab (7.5mg/kg d1), q21】
 CAPE 分2 : 朝夕食後すぐ 2400mg (≦1.35m²) 3000mg (1.36m² ≦ ≦1.65m²)
 3600mg (1.66m² ≦ ≦1.95m²) 4200mg (≧1.96m²)
 イント併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること (6.6mgまでは許容)。

レジメン番号 12542

