

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2023年12月11日 14時50分

レジメンNo. 060412 診療科 消化器外科
 レジメン名称 Pmab+mFOLFOX6

有効期間 2010/10/28~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量(主単位) 速度指示 | day(1) | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ ポララミン注(5mg/1ml) 1A デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 6.6mg 【AD】 パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイク」 1V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 1V 大塚生食注(100ml) 1本 | 236ml/h | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴 点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 フレグイ投与後フラッシュ 主管より ② 生理食塩液50ml 1本 | 500ml/h | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 60分かけて投与 インラインフィルター使用。 主管より ③ ☆ベクティビックス点滴静注 (100mg/5ml) 6mg/kg 0.06V 大塚生食注(100ml) 1本 6 mg/kg 調整濃度:10mg/mLを超えないこと | 100ml/h | 10:45 | | | | | | |
| 04 | 点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ④ 生理食塩液50ml 1本 | 100ml/h | 11:45 | | | | | | |
| ----- 続き有り ----- | | | | | | | | | |

確認コメント

注意コメント

【P-mab(6mg/kg d1), L-OHP(85mg/m2 d1), LV(200mg/m2 d1),
 5FU(400mg/m2 d1, 2400mg/m2 d1), q14】
 P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメン番号 12537

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2023年12月11日 14時50分

レジメンNo. 060412 診療科 消化器外科
 レジメン名称 Pmab+mFOLFOX6

有効期間 2010/10/28~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day(1) | | | | | | |
|------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 05 | 点滴 主管より ⑤ (毒)エルプラット点滴静注液 (100mg/20mL) 5%大塚糖液(250ml) 85 mg/m2 | 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 125ml/h 85mg/m ² 0.85V 1本 | 12:15 | | | | | | |
| 06 | 点滴 ※エルプラットと同時に投与。 側管より ⑤ レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤルト」 5%大塚糖液(250ml) 200mg/m2 | 点滴注射(速度指示) 125ml/h 200mg/m ² 2V 1本 | 12:15 | | | | | | |
| 07 | 点滴 エルプラット投与後フラッシュ 主管より ⑥ 生理食塩液50ml | 点滴注射(速度指示) 125ml/h 1本 | 14:15 | | | | | | |
| 08 | 点滴 全開で投与 主管より ⑦ ☆フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL) 400mg/m2 生理食塩液50ml | 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 400mg/m ² 1.6A 1本 | ○ | | | | | | |
| ----- 続き有り ----- | | | | | | | | | |

確認コメント

注意コメント

【P-mab(6mg/kg d1), L-OHP(85mg/m2 d1), LV(200mg/m2 d1),
 5FU(400mg/m2 d1, 2400mg/m2 d1), q14】
 P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメン番号 12537

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2023年12月11日 14時50分

レジメンNo. 060412 診療科 消化器外科
 レジメン名称 Pmab+mFOLFOX6

有効期間 2010/10/28~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

| RpNo | 薬剤名/手技/コメント | 1回投与量 (主単位) 速度指示 | day(1) | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|-------|
| 09 | 点滴 点滴注射 全開で投与 5FUbolus投与後フラッシュ 主管より ⑧ 生理食塩液 50ml | 1本 | ○ | | | | | | |
| 10 | 静脈内 抗悪性腫瘍剤静脈内局所持続注入 TOTAL 130 mLに調製 主管より ⑨ ヘパリンNa注(5千単位/5mL)「モチダ」 ※インフューザーポンプ使用。 ☆フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL) 大塚生食注(100ml) 2400mg/m2 bolus投与終了後 | 5000単位 2400mg/m ² 1本 | ○ | | | | | | 9.6 A |
| 終了 | | | | | | | | | |

確認コメント

注意コメント

【P-mab (6mg/kg d1), L-OHP (85mg/m2 d1), LV (200mg/m2 d1),
 5FU (400mg/m2 d1, 2400mg/m2 d1), q14】
 P-mab : 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメン番号 12537