

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2023年12月11日 14時51分

レジメンNo. 060414 診療科 消化器外科
 レジメン名称 Pmab+FOLFIRI

有効期間 2010/10/27~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)						
01	点滴 主管より ① ※CSTD7タフタ パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイク 」 ポララミン注(5mg/1ml) デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 【AD アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 大塚生食注(100ml)	点滴注射(速度指示) 236ml/h 1V 1A 6.6mg 1V 1本	10:00						
02	点滴 ② 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 500ml/h 1本	10:30						
03	点滴 60分かけて投与 インラインフィルター使用。 主管より ③ ☆ベクティビックス点滴静注 (100mg/5ml) 大塚生食注(100ml) 6 mg/kg 調製濃度:10mg/mLを超えないこと	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 100ml/h 6mg/kg 0.06V 1本	10:45						
04	点滴 主管より ④ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 100ml/h 1本	11:45						
----- 続き有り -----									

確認コメント

注意コメント

【P-mab(6mg/kg d1), CPT-11(150mg/m² d1), LV(200mg/m² d1),
 5FU(400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】
 P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメン番号 12534

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2023年12月11日 14時51分

レジメンNo. 060414 診療科 消化器外科
 レジメン名称 Pmab+FOLFIRI

有効期間 2010/10/27~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)						
05	点滴 主管より ⑤ ☆イリテカ塩酸塩点滴静注液「SUN」(100mg/5mL) 5%大塚糖液(250ml) 150 mg/m ²	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌1180 125ml/h 150mg/m ² 1.5V 1本	12:15						
06	点滴 ※イリノテカンと同時に投与。 側管より ⑤ レボホリナート点滴静注用100mg「ヤルト」 5%大塚糖液(250ml) 200mg/m ²	点滴注射(速度指示) 125ml/h 200mg/m ² 2V 1本	12:15						
07	点滴 イリテカ投与後フラッシュ 主管より ⑥ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 125ml/h 1本	14:15						
08	点滴 全開で投与 主管より ⑦ ☆フルオロウラシル注「ト-ワ」(250mg/5mL) 生理食塩液50ml 400 mg/m ²	点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 400mg/m ² 1.6A 1本	○						
----- 続き有り -----									

確認コメント

注意コメント

【P-mab(6mg/kg d1), CPT-11(150mg/m² d1), LV(200mg/m² d1), 5FU(400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】
 P-mab: 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメン番号 12534

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2023年12月11日 14時51分

レジメンNo. 060414 診療科 消化器外科
 レジメン名称 Pmab+FOLFIRI

有効期間 2010/10/27~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)						
09	点滴 点滴注射 全開で投与 5FUbolus投与後フラッシュ 主管より ⑧ 生理食塩液 50ml	1本	○						
10	静脈内 抗悪性腫瘍剤静脈内局所持続注入 TOTAL 130 mLに調製 主管より ⑨ ヘパリンNa注(5千単位/5mL)「モチダ」 ※インフューザーポンプ使用。 ☆フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL) 大塚生食注(100ml) 2400mg/m2 bolus投与終了後	5000単位 2400mg/m ² 1本	○						9.6 A
終了									

確認コメント

注意コメント

【P-mab (6mg/kg d1), CPT-11 (150mg/m2 d1), LV (200mg/m2 d1),
 5FU (400mg/m2 d1, 2400mg/m2 d1), q14】
 P-mab : 1回投与量1000mg以上の場合は、希釈し約150mLとし、90分以上かけて投与

レジメン番号 12534