

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2025年08月28日 14時27分

レジメンNo. 0604201 診療科 消化器内科

有効期間 2025/02/28~2099/12/31

レジメン名称 Bmab+FOLFIRI

適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)						
01	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTD7タフタ パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイホ」 デキサト注射液(6.6mg/2mL)【AD】 アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 大塚生食注(100mL)	234ml/h 1V 6.6mg 1V 1本	10:00						
02	点滴 点滴注射(速度指示(基液または30mL/hrを超 フレディ投与後フラッシュ 主管より ② 生理食塩液50mL	500ml/h 1本	10:30						
03	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 初回90分, 2回目60分, 以降30分で 主管より ③ ☆ベパシマブBS点滴静注 (100mg/4mL)「CTNK」 大塚生食注(100mL) 5mg/kg	66ml/h 5mg/kg 0.05V 1本	10:45						
04	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ④ 生理食塩液50mL	100ml/h 1本	○						
続き有り									
確認コメント									
注意コメント 【B-mab(5mg/kg d1), CPT-11(150mg/m2 d1), LV(200mg/m2 d1), 5-FU(400mg/m2 d1, 2400mg/m2 d1), q14] Bmab速度1回目90分, 2回目60分, 以降30分									

レジメン番号 14077

レジメンマスタシート

2 / 3

発行日時 2025年08月28日 14時27分

レジメンNo. 0604201 診療科 消化器内科
 レジメン名称 Bmab+FOLFIRI

有効期間 2025/02/28~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位)	速度指示	day(1)						
05	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ⑤ ☆イリテカン塩酸塩点滴静注液 (100mg/5mL)「NK」 5%大塚糖液(250ml) 150 mg/m2	125ml/h	150mg/m ² 1.5V 1本	○						
06	点滴 点滴注射(速度指示) ※イリノテカンと同時に投与 側管より ⑤ レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤクト」 5%大塚糖液(250ml) 200mg/m2	125ml/h	200mg/m ² 2V 1本	○						
07	点滴 点滴注射(速度指示) イリテカン投与後フラッシュ 主管より ⑥ 生理食塩液50ml	125ml/h	1本	○						
08	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 主管より ⑦ ☆フルオロウラシル注「トワ」(250mg/5mL) 生理食塩液50ml 400 mg/m2	125ml/h	400mg/m ² 1.6V 1本	○						
続き有り										
確認コメント										
注意コメント 【B-mab(5mg/kg d1), CPT-11(150mg/m2 d1), LV(200mg/m2 d1), 5-FU(400mg/m2 d1, 2400mg/m2 d1), q14] Bmab速度1回目90分, 2回目60分, 以降30分										

レジメン番号 14077

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2025年08月28日 14時27分

レジメンNo. 0604201 診療科 消化器内科

有効期間 2025/02/28~2099/12/31

レジメン名称 Bmab+FOLFIRI

適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)						
09	点滴 点滴注射 全開で投与 5FUbolus投与後フラッシュ 主管より ⑧ 生理食塩液50ml	1本	○						
10	静脈内 抗悪性腫瘍剤静脈内局所持続注入 TOTAL 130 mLに調製 主管より ⑨ ☆フルオロウラシル注「トーワ」(250mg/5mL) 2400mg/m ² ヘパリンNa注(5千単位/5mL)「モチダ」 5000単位 ※インフューザーポンプ使用 大塚生食注(100ml) 1本 2400mg/m ² bolus投与終了後	9.6V	○						
終了									
確認コメント									
注意コメント 【B-mab(5mg/kg d1), CPT-11(150mg/m ² d1), LV(200mg/m ² d1), 5-FU(400mg/m ² d1, 2400mg/m ² d1), q14] Bmab速度1回目90分, 2回目60分, 以降30分									

レジメン番号 14077