

レジメンマスタシート

1 / 3

発行日時 2022年08月02日 16時58分

レジメンNo. 060440 診療科 消化器内科
 レジメン名称 RAM +FOLFIRI

有効期間 2016/09/14~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※CSTDアタプタ ポララミン注(5mg/1ml) 1A パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)「タイ枠」 1V テキサト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 9.9mg 【AD】 大塚生食注(100ml) 1本	200ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射(速度指示) TOTAL 250 mLに調製 投与時間初回60分、2回目以降30分に短縮可 主管より ② インラインフィルタ-使用 ☆サイラムザ点滴静注液(500mg/50mL) 8mg/kg 0.016V 大塚生食注(250ml) 1本 8 mg/kg	250ml/h	10:30					
03	点滴 点滴注射(速度指示) サイラムザ フラッシュ用 主管より ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	11:30					
04	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ④ ☆リ/テカ塩酸塩点滴静注液 150mg/m ² 1.5V 「SUN」(100mg/5mL) 5%大塚糖液(250ml) 1本 150 mg/m ²	125ml/h	11:45					
----- 続き有り -----								

確認コメント

注意コメント

【RAM(8mg/kg d1), CPT-11(150mg/m² d1), LV(200mg/m² d1), 5-FU(400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】

レジメン番号 13490

レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時58分

レジメンNo. 060440 診療科 消化器内科
 レジメン名称 RAM +FOLFIRI

有効期間 2016/09/14~2099/12/31
 適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)					
05	点滴 点滴注射(速度指示) ※イリノテカンと同時に投与 側管より ④ レボホリナート点滴静注用100mg 「ヤルト」 5%大塚糖液(250ml) 200mg/m ²	125ml/h 200mg/m ² 1本	11:45					
06	点滴 点滴注射(速度指示) イリノテカン投与後フラッシュ 主管より ⑤ 生理食塩液50ml	125ml/h 1本	13:45					
07	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌1180) 全開で投与 主管より ⑥ ☆フルオロウラシル注「ト-7」(250mg/5mL) 生理食塩液50ml 400 mg/m ²	400mg/m ² 1本	○					
08	点滴 点滴注射 全開で投与 5FUbolus投与後フラッシュ 主管より ⑦ 生理食塩液50ml	1本	○					
続き有り								

確認コメント

注意コメント

【RAM(8mg/kg d1), CPT-11(150mg/m² d1), LV(200mg/m² d1),
 5-FU(400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】

レジメン番号 13490

レジメンマスタシート

3 / 3

発行日時 2022年08月02日 16時58分

レジメンNo. 060440 診療科 消化器内科

有効期間 2016/09/14~2099/12/31

レジメン名称 RAM +FOLFIRI

適用日数 14日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)					
09	静脈内 抗悪性腫瘍剤静脈内局所持続注入 TOTAL 130 mLに調製 主管より ⑧ ☆フルオロウラシル注「ト-7」(250mg/5mL) 2400mg/m ² ヘパリンNa注(5千単位/5mL)「モチダ」 5000単位 ※インフューザーポンプ使用 大塚生食注(100ml) 1本 2400mg/m ²	9.6 V	○					
	—— 終了 ——							

確認コメント

注意コメント

【RAM (8mg/kg d1), CPT-11 (150mg/m² d1), LV (200mg/m² d1), 5-FU (400mg/m² d1, 2400mg/m² d1), q14】

レジメン番号 13490