

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時52分

レジメンNo. 007111 診療科 産科婦人科

有効期間 2014/12/11~2099/12/31

レジメン名称 EM3試験TEC : Paclitaxel+EPI+CBDCA

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 15 分かけて投与 パクリタキセル投与30分前に終了 主管より ① ※CSTD7タフタ テキサール注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル 8 mg) 16.5mg 【AD パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL) 「タイ林」 1V ↓ ガスター注 (20mg/2ml) 1A 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	09:45					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 血管外漏出に特に注意が必要 主管より ② 15 分で ☆エビルシリン酸塩注射液 (50mg/25mL) 50mg/m ² 1V 5%大塚糖液 (100ml) 1本 50 mg/m ²	400ml/h	10:00					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ③ 15 分で 生理食塩液 50ml 1本 エビルシリン用フラッシュ	200ml/h	10:15					
----- 続き有り -----								

確認コメント

EM3のSCr<0.7は=0.7 AUC4、レタミン、イメド要

注意コメント

【EPI (50mg/m²), PTX (150mg/m²), CBDCA (AUC=4), q21】
 AUC=4、CBDCA最大AUC×150mg レタミン錠5T PTX投与30分前 イメド d1-3
 テキサール4mg (d2-4)

レジメン番号 13056

レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時52分

レジメンNo. 007111 診療科 産科婦人科

有効期間 2014/12/11~2099/12/31

レジメン名称 EM3試験TEC : Paclitaxel+EPI+CBDCA

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)						
04	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 180分かけて投与 主管より ④ インラインフィルター使用 (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) 5%ブドウ糖注(500ml) 150 mg/m2	178ml/h	150mg/m ² 1袋	1.5 V	10:30					
05	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 Cockcroft-Gaultで計算 主管より 60分で ⑤ (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL) 5%大塚糖液(250ml) AUC=4 CBDCA投与量 最大600mg。	280ml/h	1mg/GFR+25 1本	0.0022 V	13:30					
06	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より 15分で ⑥ 生理食塩液50ml カルボプラチン用フラッシュ	200ml/h	1本		14:30					
終了										

確認コメント

EM3のSCr<0.7は=0.7 AUC4、レスタミン、イメド 要

注意コメント

【EPI (50mg/m2), PTX (150mg/m2), CBDCA (AUC=4), q21】
AUC=4、CBDCA最大AUC×150mg レスタミン錠5T PTX投与30分前 イメド d1-3
テカトロン4mg (d2-4)