

# レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2023年12月11日 14時39分

レジメンNo. 007203 診療科 産科婦人科

有効期間 2022/09/30~2099/12/31

レジメン名称 TC+Pembrolizumab (200mg/body)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)						
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ※CSTD7が`ブタ 主管より ① 15 分で デキスト注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル8 mg) 9.9mg 【AD グラニセトロン点滴静注 1袋 パ`ク` (3mg/50mL) 「HK」 ガスター注 (20mg/2ml) 1A	200ml/h	09:45						
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ② 生理食塩液 50 ml 1本	200ml/h	10:00						
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ③ インラインフィルター使用 ☆キイトルーダ点滴静注 (100mg/4mL) 200mg/Body 2V 生理食塩液 50 ml 1本 200 mg/body	100ml/h	10:15						
04	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ④ 生理食塩液 50 ml 1本	200ml/h	10:45						
----- 続き有り -----									

**確認コメント**

AUC=5 レスタミン(緑内障禁忌)5T, せ`ア, イメント` 処方

**注意コメント**

【PTX (175mg/m<sup>2</sup>), CBDCA (AUC=5), Pembrolizumab (200mg/body), q21】  
AUC=5 レスタミン錠5T パクリタキセル投与30分前 イメント併用  
Pem: インラインフィルター (0.2~5 μm) を使用, 30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mlとなるよう希釈

レジメン番号 13870

# レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2023年12月11日 14時39分

レジメンNo. 007203 診療科 産科婦人科

有効期間 2022/09/30~2099/12/31

レジメン名称 TC+Pembrolizumab (200mg/body)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)						
05	点滴 180分かけて投与 主管より ⑤ インラインフィルター使用 (毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) 5%ブドウ糖注(500ml) 175 mg/m <sup>2</sup>	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 180ml/h  175mg/m <sup>2</sup> 1.75V  1袋	11:00						
06	点滴 60分かけて投与 主管より ⑥ (毒)カルボプラチン点滴静注液 NK(450mg/45mL) 5%大塚糖液(250ml) AUC=5 CBDCA投与量 最大750mg。	点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 280ml/h  1mg/GFR+25 0.0022V  1本	14:00						
07	点滴 15分かけて投与 主管より ⑦ フラッシュ 生理食塩液50ml	点滴注射(速度指示) 200ml/h  1本	15:00						
終了									

**確認コメント**

AUC=5 レスタミン(緑内障禁忌)5T, 他7, イメンド 処方

**注意コメント**

【PTX(175mg/m<sup>2</sup>), CBDCA(AUC=5), Pembrolizumab(200mg/body), q21】  
AUC=5 レスタミン錠5T パクリタキセル投与30分前 イメンド併用  
Pem:インラインフィルター(0.2~5μm)を使用, 30分かけて投与。最終濃度1~10mg/mlとなるよう希釈

レジメン番号 13870