

# レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2022年08月02日 16時54分

レジメンNo. 060233 診療科 消化器外科  
 レジメン名称 XELOX

有効期間 2014/09/12~2099/12/31  
 適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTD7タ*プタ テ*キート注射液 (6.6 mg/2ml) (エステル 8 mg) 3.3mg 【AD ポララミン注 (5mg/1ml) 1A パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL) 「タイ林」 1V 大塚生食注 (100ml) 1本	200ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ② (毒)エルプラット点滴静注液 130mg/m <sup>2</sup> 1.3V (100mg/20mL) テ*キート注射液 (3.3 mg/1ml) (エステル 4 mg) 3.3mg 【AD 5%ブドウ糖注 (500ml) 1袋 130 mg/m <sup>2</sup> ホットハ*ック使用	250ml/h	10:30					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) WashOut用。 主管より ③ 生理食塩液 50ml 1本	200ml/h	12:30					
終了								

**確認コメント**

Xelodalはday1の夕から開始でday15の朝まで

**注意コメント**

【胃癌】【CAPE (2000mg/m<sup>2</sup> d1-14), L-OHP (130mg/m<sup>2</sup> d1), q21】  
 CAPE 2400mg (≦1.35m<sup>2</sup>) 3000mg (1.36m<sup>2</sup> ≦ ≦1.65m<sup>2</sup>) 分2 : 朝夕食後すぐ  
 CAPE 3600mg (1.66m<sup>2</sup> ≦ ≦1.95m<sup>2</sup>) 4200mg (≧1.96m<sup>2</sup>) 分2 : 朝夕食後すぐ  
 イモト併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること (6.6mgまでは許容)。

レジメン番号 13224