

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2022年08月02日 16時55分

レジメンNo. 060236 診療科 消化器外科

有効期間 2017/02/20~2099/12/31

レジメン名称 XELOX+Her6 (2回目以降)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ① ※CSTD7タ*プタ テ*キート注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 【AD ポララミン注 (5mg/1ml) パロノセトロン静注 (0.75mg/5mL) 「タイネ 」 大塚生食注 (100ml)	3.3mg	200ml/h	10:00					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ② ☆ハーセプチン注射用150mg (添付希釈液 付) 大塚生食注 (250ml) 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	6mg/kg	500ml/h	10:30					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ③ 生理食塩液 50ml	1本	200ml/h	11:00					
04	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 主管より ④ (毒)エルプラット点滴静注 (100mg/20mL) テ*キート注射液 (3.3mg/1ml) (エステル4mg) 【AD 5%ブドウ糖注 (500ml) 130 mg/m2 ホットパ*ック使用	130mg/m ² 3.3mg	250ml/h	11:15					
続き有り									

確認コメント

Xelodaはday1の夕から開始でday15の朝まで

注意コメント

【胃癌】【CAPE (2000mg/m² d1-14), L-OHP (130mg/m² d1), HER (6mg/kg d1), q21】
 CAPE 2400mg (≦1.35m²) 3000mg (1.36m² ≦ ≦1.65m²) 分2 : 朝夕食後すぐ
 CAPE 3600mg (1.66m² ≦ ≦1.95m²) 4200mg (≧1.96m²) 分2 : 朝夕食後すぐ
 イモト*併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること (6.6mgまでは許容)。

レジメン番号 13511

レジメンマスタシート

発行日時 2022年08月02日 16時55分

レジメンNo. 060236 診療科 消化器外科

有効期間 2017/02/20~2099/12/31

レジメン名称 XELOX+Her6 (2回目以降)

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)						
05	点滴 点滴注射 (速度指示) WashOut用。 主管より ⑤ 生理食塩液 50ml	200ml/h	13:15						
—— 終了 ——									

確認コメント

Xelodaはday1の夕から開始でday15の朝まで

注意コメント

【胃癌】【CAPE (2000mg/m² d1-14), L-OHP (130mg/m² d1), HER (6mg/kg d1), q21】
 CAPE 2400mg (≦1.35m²) 3000mg (1.36m² ≦ ≦1.65m²) 分2 : 朝夕食後すぐ
 CAPE 3600mg (1.66m² ≦ ≦1.95m²) 4200mg (≧1.96m²) 分2 : 朝夕食後すぐ
 インド併用時はDEXを合計4.95mgに減量すること (6.6mgまでは許容)。