

# レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2020年11月26日 17時37分

レジメンNo. 007053 診療科 産科婦人科

有効期間 2010/03/28~2099/12/31

レジメン名称 **ドキシル単剤**

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ① 15 分で ※CSTD7がブタ テキサト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 6.6mg 【AD グラニセトロン点滴静注 パック (3mg/50mL) 「HK」 1袋	200ml/h	09:45					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) ② 30 分で 5%大塚糖液 (100ml) 1本	200ml/h	10:00					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 投与中、手首足首クーリング ③ 輸液ポンプで 【禁】 フィルター ☆ドキシル注 (20mg/10ml) 40mg/m <sup>2</sup> 2V 5%大塚糖液 (250ml) 1本 ※血管外漏出に特に注意が必要 40 mg/m <sup>2</sup>	166ml/h	10:30					
04	点滴 点滴注射 (速度指示) ④ 15 分で 5%ブドウ糖注 (50mL) 1本	200ml/h	12:00					
終了								

確認コメント

注意コメント

【PLD (40mg/m<sup>2</sup>), q28】  
 ドキシル投与中、手首足首をアイスパックにて冷却

レジメン番号 12347