

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2020年11月26日 17時34分

レジメンNo. 007202 診療科 産科婦人科

有効期間 2018/03/13~2099/12/31

レジメン名称 【イメンド併用】TC+Bev

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day(1)					
01	点滴 点滴注射 (速度指示) パクリタキセル投与30分前に終了 主管より ① 15分で テキサト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 9.9mg 【AD グラニセトロン点滴静注 1袋 パック (3mg/50mL) 「HK」 ガスター注 (20mg/2ml) 1A		200ml/h	09:45					
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 主管より ② 大塚生食注 (100ml) 1本		200ml/h	10:00					
03	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 180分かけて投与 主管より ③ インラインフィルター使用 ☆(毒)パクリタキセル注NK 175mg/m ² 1.75V (100mg/16.7mL) 5%ブドウ糖注 (500ml) 1袋 175 mg/m ²		180ml/h	10:30					
04	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌1180 主管より ④ 60分で ☆(毒)カルボプラチン点滴静注 1mg/GFR+25 0.0022V NK (450mg/45mL) 5%大塚糖液 (250ml) 1本 AUC=5 CBDCA投与量 最大750mg。		280ml/h	13:30					
----- 続き有り -----									

確認コメント

AUC=5 レスタミン(緑内障禁忌)5T, 他ア, イメンド 処方

注意コメント

【PTX (175mg/m²), CBDCA (AUC=5), B-mab (15mg/kg), q21】
 AUC=5 レスタミン錠5T パクリタキセル投与30分前 イメンド併用
 アバスチン点滴時間 初回90分、2回目60分、3回目30分

レジメン番号 13587

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2020年11月26日 17時34分

レジメンNo. 007202 診療科 産科婦人科

有効期間 2018/03/13~2099/12/31

レジメン名称 【イメンド併用】 TC+Bev

適用日数 21日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day(1)					
05	点滴 点滴注射 (速度指示) ルートフラッシュ用 主管より 15分で ⑤ 生理食塩液 50ml	200ml/h 1本	14:30					
06	点滴 点滴注射 (速度指示) 抗悪性腫瘍剤+無菌180 初回90分、2回目60分、3回目30分。 主管より ⑥ ☆アバスチン点滴静注用 (400mg/16ml) 大塚生食注 (100ml) 15 mg/kg	80ml/h 15mg/kg 1本 0.0375V	14:45					
07	点滴 点滴注射 (速度指示) アバスチン投与後ルートフラッシュ用 主管より ⑦ 生理食塩液 50ml	200ml/h 1本	○					
終了								

確認コメント

AUC=5 レスタミン(緑内障禁忌) 5T, 併用, イメンド 処方

注意コメント

【PTX (175mg/m²), CBDCA (AUC=5), B-mab (15mg/kg), q21】
AUC=5 レスタミン錠 5T パクリタキセル投与30分前 イメンド併用
アバスチン点滴時間 初回90分、2回目60分、3回目30分

レジメン番号 13587