

# レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2020年11月13日 18時57分

レジメンNo. 060251 診療科 消化器外科

有効期間 2015/09/01~2099/12/31

レジメン名称 RAM+PTX(観察期間なし)

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)				
01	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ① ※GSTD7がブタ ガスター注(20mg/2ml) 1A グラニセトロン点滴静注 1袋 バッグ(3mg/50mL)「HKJ」 デキスト注射液(6.6mg/2ml)(エステル8mg) 8.25mg 【AD】 ポララミン注(5mg/1ml) 1A	100ml/h	10:00	10:00	10:00				
02	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 TOTAL 250 mLに調製 0.2又は0.22μのフィルター使用 主管より ② ☆サイラムザ点滴静注(500mg/50mL) 8mg/kg 0.016V 大塚生食注(250ml) 1本 8 mg/kg	250ml/h	10:30		10:30				
03	点滴 点滴注射(速度指示) 主管より ③ 生理食塩液50ml 1本	200ml/h	11:30		11:30				
04	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 DEHPフリーのルートを使用 主管より ④ インラインフィルター使用 ☆(毒)パクリタキセル注NK 80mg/m <sup>2</sup> 0.8V (100mg/16.7mL) 5%大塚糖液(250ml) 1本 80 mg/m <sup>2</sup>	250ml/h	11:45		11:45				
----- 続き有り -----									

確認コメント

注意コメント

【RAM(d1, 15: 8mg/kg), PTX(d1, 8, 15: 80mg/m<sup>2</sup>)(観察期間なし), q28】  
観察期間として最初の2クールは1時間必須  
Infusion reactionの発現がなければ、3クール目以降は省略可

レジメン番号 13342

# レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2020年11月13日 18時57分

レジメンNo. 060251 診療科 消化器外科

有効期間 2015/09/01~2099/12/31

レジメン名称 RAM+PTX(観察期間なし)

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量(主単位) 速度指示	day(1)	day(8)	day(15)				
05	点滴 点滴注射(速度指示) 終了後ルートフラッシュ用 主管より ⑤ 生理食塩液50ml	200ml/h    1本	12:45		12:45				
06	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 DEHPフリーのルートを使用 主管より ② インラインフィルター使用 ☆(毒)パクリタキセル注NK (100mg/16.7mL) 5%大塚糖液(250ml) 80 mg/m <sup>2</sup>	250ml/h    80mg/m <sup>2</sup> 0.8V  1本		10:30					
07	点滴 点滴注射(速度指示) 終了後ルートフラッシュ用 主管より ③ 生理食塩液50ml	200ml/h    1本		11:30					
終了									

確認コメント

注意コメント

【RAM(d1, 15 : 8mg/kg), PTX(d1, 8, 15 : 80mg/m<sup>2</sup>) (観察期間なし), q28】  
観察期間として最初の2クールは1時間必須  
Infusion reactionの発現がなければ、3クール目以降は省略可

レジメン番号 13342