

レジメンマスタシート

1 / 2

発行日時 2021年07月19日 09時20分

レジメンNo. 057025 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 R-THPCOP (岐阜大プロトコール 80歳以上)

有効期間 2011/08/03~2099/12/31
 適用日数 21日 最大回数 30回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)	day (2)				
01	点滴 ① ※CSTD7がプタ ポラミン注(5mg/1ml) ソル・コーテフ注射用(100mg)【AD】 生理食塩液50ml	点滴注射 (速度指示)	100ml/h	10:00					
02	点滴 ② ☆リツキサン注500mg/50ml テルモ生食注(500ml) 正式には1mg/mLの濃度に 375 mg/m2	点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌180)	375mg/m ² 1袋	0.75V	10:30				
03	点滴 ③ 生理食塩液50ml	点滴注射 (速度指示)	200ml/h	○					
04	点滴 ① ※CSTD7がプタ プレドニン水溶性注(20mg)【AD】 グラニセトロン点滴静注 バッグ(3mg/50mL)「HK」	点滴注射 (速度指示)	100ml/h	10:00					
05	点滴 全開で投与 ② ☆オンコピン注(1mg) 生理食塩液50ml 1 mg/m2	点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌180)	1mg/m ² 1本	1V	10:30				
----- 続き有り -----									

<p>確認コメント プレドニン経口 30mg/m2 (day3-6)</p> <p>注意コメント 【RIT(375mg/m2 d1), q21】 HBV感染有無確認 【PSL(30mg/m2 d2-6), VCR(1mg/m2 d2), THP(30mg/m2 d2), CPA(500mg/m2 d2), q21】 リツキサン投与速度初回 : 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h リツキサン投与速度2回目以降 : 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h プレドニン経口 30mg/m2 (day3-6) オンコピン最大投与量2mg 通常6~8コース施行</p>	
---	--

レジメン番号 12688

レジメンマスタシート

2 / 2

発行日時 2021年07月19日 09時20分

レジメンNo. 057025 診療科 血液・腫瘍内科
 レジメン名称 R-THPCOP(岐阜大プロトコール 80歳以上)

有効期間 2011/08/03~2099/12/31
 適用日数 21日 最大回数 30回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位) 速度指示	day (1)	day (2)				
06	点滴 点滴注射(抗悪性腫瘍剤+無菌180) 全開で投与 ③ ☆ピノルビン注(20mg) 5%ブドウ糖注(50mL) 30 mg/m2	30mg/m ² 1本 1.5V		10:45				
07	点滴 点滴注射(速度指示)抗悪性腫瘍剤+無菌180 ④ ☆エンドキサン注(500mg) テルモ生食注(500ml) 500 mg/m2	250ml/h 500mg/m ² 1袋 1V		11:00				
08	点滴 点滴注射(速度指示) ルートフラッシュ用 ⑤ 生理食塩液50ml	200ml/h 1本		13:00				
—— 終了 ——								

確認コメント

プレドニン経口 30mg/m2 (day3-6)

注意コメント

【RIT(375mg/m2 d1, q21) HBV感染有無確認
 【PSL(30mg/m2 d2-6), VCR(1mg/m2 d2), THP(30mg/m2 d2), CPA(500mg/m2 d2), q21】
 リツキチ投与速度初回: 0分 25mL/h, 60分後 100mL/h, 120分後 200mL/h
 リツキチ投与速度2回目以降: 0分 100mL/h, 60分後 200mL/h
 プレドニン経口 30mg/m2 (day3-6) オンコピン最大投与量2mg 通常6~8コース施行

レジメン番号 12688