

レジメンマスタシート

1 / 1

発行日時 2021年05月07日 09時20分

レジメンNo. 057221 診療科 血液・腫瘍内科

有効期間 2017/03/24~2099/12/31

レジメン名称 E-Ld(維持) (3サイクル目以降)

適用日数 28日 最大回数 99回

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (主単位)	速度指示	day (1)	day (15)				
01	点滴 点滴注射 (速度指示) ① ※CSTD7ダフタ テキサト注射液 (6.6mg/2ml) (エステル8mg) 6.6mg 【AD】 ポラミン注 (5mg/1ml) 1A ガスター注 (20mg/2ml) 1A 生理食塩液 50ml 1本 エムプリシティ投与45分前に投与終了	200ml/h		10:00	10:00				
02	点滴 点滴注射 (速度指示) 経過観察時投与 ② 大塚生食注 (100ml) 1本	133ml/h		10:15	10:15				
03	点滴 点滴注射 (抗悪性腫瘍剤+無菌1180) ③ インラインフィルター使用 ☆エムプリシティ点滴静注用 (400mg) 10mg/kg 0.025V 注射用水PL「フソー」 (100ml) 1V 大塚生食注 (250ml) 1本 10 mg/kg			11:00	11:00				
04	点滴 点滴注射 (速度指示) フラッシュ用 ④ 生理食塩液 50ml 1本	100ml/h		○	○				
終了									

確認コメント

レテックス、加ナール、レブラミド 内服処方確認

注意コメント

【Elo (10mg/kg, d1, 15), LEN (25mg/body, d1-21), DEX (8+28mg/body, d1, 15), (40mg/body, d8, 22) q28】
 レブラミド 内服 25mg/body, d1-21 レテックス内服 28mg/body (d1, 15), 40mg/body (d8, 22)
 エムプリシティ投与速度: 2サイクル目以降: 300mL/h
 前投薬としてレテックス錠4mg 7錠を3-24時間前に投与 投与前に加ナール錠300mg 2錠内服

レジメン番号 13519