

抗菌薬感受性率表(年次別感受性率表)の見方・抗菌薬略語一覧

感受性率表の見方

感受性率表の見方	
	: 感受性率が 90%–100%
	: 感受性率が 70%–89%
	: 感受性率が 50–69%
数値のみ	: 感受性率が 50%以下
空白	: 感受性率が 5%以下, 保険適応外菌種など

活用方法(例)

横列: 起因菌が明らか(推定可能)な場合 の抗菌薬選択に活用

縦列: 使用予定薬剤がどのような細菌をカバーできるのかを確認する際に活用
 (注意) 抗菌薬の選択をする際には、感染症の種類(感染部位)、薬剤の感染部位への移行性、用法・用量、副作用などを熟慮し決定してください。

抗菌薬略語一覧

ABPC	アンピシリン	IPM	イミペネム
PIPC	ピペラシリン	MEPM	メロペネム
C/A	アモキシシリン/クラブラン酸	GM	ゲンタマイシン
CEZ	セファゾリン	AMK	アミカシン
CTM	セフォチアム	TOB	トブラマイシン
CMZ	セフメタゾール	MINO	ミノサイクリン
CPR	セフピロム	LVFX	レボフロキサシン
CCL	セファクロール	CPFX	シプロフロキサシン
CAZ	セフトアジウム	FOM	ホスホマイシン
CPDX	セフポドキシム	ST	スルファメトキサゾール/トリメプリム
CTX	セフォタキシム	CP	クロラムフェニコール
CFPM	セフェピム	CTRX	セフトリアキソン
CFS	セフスロジン	CFIX	セフィキシム
GZOP	セフォゾプラン	CDTR	セフジトレン
LMOX	ラタモキシセフ	S/A	スルバクタム/アンピシリン
FMOX	フロモキシセフ	CAM	クラリスロマイシン
AZT	アズトレオナム	TC	テトラサイクリン
S/C	スルバクタム/セフォペラゾン	RFP	リファンピシン