

『脳血管撮影装置を用いた脳灌流画像と ^{15}O gas PET との比較研究』

のための医療データ提供のお願い

当院の脳血管撮影装置では新しいアプリケーションを用いて脳血管撮影中に簡便に脳灌流解析が可能となりましたが、これまでに他の脳灌流画像との比較が行われておらず、その正確性は実証されていません。今回、我々は脳血管撮影画像を用いた脳灌流画像と ^{15}O gas PET との比較により、その正確性を評価する研究を開始致しました。

この研究のために2015年5月13日～2018年12月31日までの期間に当院で脳血管病変に対して脳血管撮影を施行し同時期に ^{15}O gas PET を行った20歳以上の患者さんのデータを使用します。

病院スタッフは、医療従事者としての守秘義務が課せられており、患者様の個人情報は固く守られています。また、この研究で得られた情報を取りまとめる際、患者さん個人を特定できる情報（氏名・住所・電話番号等）は記載しません。同様に、医学雑誌等に発表する場合も個人が特定できないように配慮されます。

ご提供頂いた医療データは研究終了後、主任研究者が厳重に保管し、研究終了5年後に廃棄されます。

この研究への医療データ等の提供をご辞退される場合、また研究の内容についてより詳細な情報を希望される場合やご質問等がある場合には下記の担当医師までお申し出ください（2019年3月末まで）。

医療データ等の提供をご辞退された場合は、連絡を受けた時点でご提供頂いた医療データは廃棄させていただきます。また、ご辞退されたことにより患者さんが治療上の不利益を受けることは一切ありません。

問い合わせ先

担当診療科 脳神経外科
担当医師 浅井 克則、中村 元
電話番号 06-6879-5111