

## 同門会員業績（論文）

---

**Differentiated adipose-derived stem cells promote myelination and enhance functional recovery in a rat model of chronic denervation**

Koichi Tomita, Tomas Madura, Cristina Mantovani, Giorgio Terenghi

*J Neurosci Res* 90 (7) 1392-1402, 2012

---

**乳癌術後乳房再建における乳房縮小術の応用**

谷口真貴, 矢野健二 高田章好 細川互

*日美外報* 34 (2) 20-27, 2012

---

**会陰ヘルニアに対し、チタンメッシュを用いて修復した2例**

北原和子, 細川互 小野田素大 坂井靖夫

*日形会誌* 32 (1) 40-45, 2012

---

**Green light emitting diodes accelerate wound healing: Characterization of the effect and its molecular basis in vitro and in vivo**

Tomohiro Fushimi, Shigeki Inui, Takeshi Nakajima, Masahiro Ogasawara, Ko Hosokawa, Satoshi Itami

*wound repair and regeneration* 20 (2) 226-235, 2012

---

**幾何学的局所皮弁使用の実際**

久保盾貴, 大崎陽子 前田大介 細川互

*創傷* 3 (2) 52-57, 2012

---

**Char 症候群の二卵性双生児に対する治療経験**

淵上淳太, 吉岡直人 田島宏樹

*日形会誌* 32 (10) 720-728, 2012

---

**Comparative study of the antibacterial penetrating effects of wound dressings**

Fujiwara Toshihiro, Nishimoto Soh, Ishise Hisako, Kawai Kenichiro, Fukuda Kenji, Kakibuchi Masao

*J Plast Surg Hand Surg* 46 (1) 2-7, 2012

---

---

(特集)乳癌の Oncoplastic Surgery 乳房全摘術後の自家組織による再建

矢野健二,

*乳癌の臨床* 27 (1) 7-14, 2012

---

(特集)日常形成外科診療における私の工夫—術前・術中編— 乳房温存手術後の広背筋皮弁を用いた再建の工夫

矢野健二,

*PEPARS* 63 61-66, 2012

---

高度肥満を伴った婦人科疾患患者における切開式除脂術の有用性

名越由佳, 三木綾子

*日形会誌* 32 (7) 495-499, 2012

---

Exacerbation of oesophageal stenosis by accidental ingestion of tape

Fujiwara Toshihiro, Nishimoto Soh, Kawai Kenichiro, Fukuda Kenji, Okuyama Hiroomi, Kakibuchi Masao

*J Plast Surg Hand Surg* 46 (40972) 207-, 2012

---

NGF-p75 and neuropsin/KLK8 pathways stimulate each other to cause hyperkeratosis and acanthosis in inflamed skin.

Shingaki K, Taniguchi M, Kanazawa S, Matsuzaki S, Maeda T, Miyata S, Kubo T, Torii K, Shiosaka S, Tohyama M

*J Dermatol Sci.* 67 (1) 71-73, 2012

---

(特集)乳癌(第2版)—基礎と臨床の最新研究動向— 乳癌の治療戦略 外科治療 早期乳癌の内視鏡手術

玉木康博, 矢野健二、野口眞三郎

*日本臨床* 70 (0) 498-501, 2012

---

局所陰圧閉鎖療法がアキレス腱断裂の自然修復に寄与した1例

三木綾子,

*創傷* 3 (4) 215-218, 2012

---

---

**Tretinoin Cyclodextrin Complex (RA/CyD) Causes Less Irritation with an Equal Antiwrinkle Effect Compared with Conventional Tretinoin: Clinical and Histologic Studies of Photoaged Skin**

Tomoe Miura, Akiyoshi Takada, Masahiko Ooe

*Aesthetic Plast Surg* 36 (4) 971-981, 2012

---

**A malignant neoplasm imitating a subcutaneous cyst**

Daisuke Maeda, Kyosuke Minami, Yoko Osaki, Hideaki Miwa, Ko Hosokawa, Tateki Kubo

*e plasty* 12 ic12-, 2012

---

**多血小板血漿の局所注射が有効であった難治性潰瘍の治療経験**

川上善久, 日笠壽

*創傷* 3 (4) 201-204, 2012

---

**進展広背筋皮弁により胸壁の再建を行った心臓脱兎の1例**

清家志円, 大山知樹 鄭聡柄

*形成外科* 55 (5) 539-, 2012

---

**Volume of deep inferior epigastric perforator flap quantified preoperatively by using 64-multidetector-row computed tomography**

Yohei Sotsuka, Fujikawa M, Izumi K

*J Plast Reconstr Aesthet Surg.* 65 (11) 1601-1603, 2012

---

**ケロイドと肥厚性瘢痕の鑑別**

河合建一郎, 垣淵正男

*形成外科* 55 (0) s305-, 2012

---

**移植した遊離前腕皮弁に発症した Frey 症候群の1例**

那須賢花, 藤川昌和 泉憲 曾束洋平

*日形会誌* 32 (10) 757-760, 2012

---

**顔面神経麻痺に対する骨膜弁を用いた眉毛挙上術**

曾束洋平, 西本聡 福田健児 河合建一郎 垣淵正男

*Facial Nerve Research Japan* 32 146-149, 2012

---

**先天性無眼球に対する拡大機能付き dilator の使用経験(第2報)**

田島宏樹, 吉岡直人

*日形会誌* 32 (6) 386-394, 2012

---

**乳房変形をきたした線維腺腫摘出後の再建の要否について 3例の線維腺腫症例の経験から**

高原厚子, 矢野健二

*日形会誌* 32 (8) 571-574, 2012

---

**A novel form of antihelix deformity**

Kato A, Okamoto O, Masuoka T

*Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 76 (8) 1223-1224, 2012

---

**移植した遊離前腕皮弁に発症した Frey 症候群の1例**

那須賢花, 藤川昌和, 泉憲, 曾束洋平

*日形会誌* 32 (10) 757-760, 2012

---

**Serotonin 2C receptor alternative splicing in a spinal cord injury model.**

Nakae A, Nakai K, Tanaka T, Hosokawa K, Mashimo T.

*Neurosci Lett* 532 (1) 49-54, 2013

---

**Increased retinoic acid levels through ablation of Cyp26b1 determine the processes of embryonic skin barrier formation and peridermal development.**

Okano J, Lichti U, Mamiya S, Aronova M, Zhang G, Yuspa SH, Hamada H, Sakai Y, Morasso MI.

*J Cell Sci* 125 1827-1836, 2012

---

**The regulation of endogenous retinoic acid level through CYP26B1 is required for elevation of palatal shelves.**

Okano J, Kimura W, Papaionnou VE, Miura N, Yamada G, Shiota K, Sakai Y.

*Dev Dyn* 241 1744-1756, 2012

---

**Cutaneous retinoic acid levels determine hair follicle development and downgrowth.**

Okano J, Levy C, Lichti U, Sun HW, Yuspa SH, Sakai Y, Morasso MI.

*J Biol Chem* 287 39304-39315, 2012

---

---

松田健 顔面神経再建方法の分類と呼称について「ループ型神経移植」「双方向性の神経再生」

松田健,

*Facial Nerve Research Japan* 32 (1) 48-50, 2012

---

きれいな重瞼術-私のコツ- 開瞼・閉瞼のメカニズムと重瞼線

松田健, 細川互

*形成外科* 55 (2) 123-131, 2012

---

陳旧性完全麻痺に対する遊離筋肉移植術において患側顔面神経付加を試みた一例

松田健,

*Facial Nerve Research Japan* 32 (1) 179-181, 2012

---